

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 25400/2022/ODSH/Au	S-MUCK/15547/2022/ODSH/Au	Vladimír Augsten / 380 766 509 vladimir.augsten@ckrumlov.cz	21.03.2022

VĚŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ

MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal(a)

E.ON Energie, a.s., IČO 26078201, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice,

kteřou zastupuje, na základě plné moci,

Kovoprojekta Brno a.s., IČO 46347011, Šumavská 15/416, 602 00 Brno

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen "správní řád") po obdržení souhlasného stanoviska Krajského ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu (dále jen "orgán policie") a stanoviska vlastníka předmětné účelové komunikace – města Vyšší Brod, vysloveného fikcí, opatřením obecné povahy

stanoví

místní úpravu provozu na pozemních komunikacích takto:

- **dotčená komunikace, místo:**
veřejně přístupná účelová komunikace (kolmá parkovací stání) v prostoru parkoviště pod klášterem na pozemku parc.č. 123 v k.ú. Vyšší Brod, obec – město Vyšší Brod.
Podrobněji viz grafická a tabulková příloha.
- **provedení úpravy provozu:**
plně v souladu s uveřejněným návrhem a se stanoviskem orgánu Policie ČR
- **komu se stanovuje:**
žadatelé
- **z důvodu:** vymezení dvou stání pro dobíjení elektromobilů umístěním svislého dopravního značení č. IJ7 (čerpací stanice pohonných hmot) se symbolem č. 406 „Dobíjecí stanice elektromobilů“ s dodatkovou tabulkou č. E1 s údajem „2x“ a dále

umístění vodorovného dopravního značení č. **V10b** (kolmé stání) s doplněním piktogramu č. **406** „Dobíjecí stanice elektromobilů“ na vozovce do těchto dvou stání.

- **odpovědná organizace za provedení tohoto stanovení:**
E.ON Energie, a.s., IČO 26078201, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice
- **dopravní zařízení instalujte:**
nejpozději do 90 dnů od doručení

Podmínky pro provedení místní úpravy provozu:

1. Při realizaci budou dodrženy podmínky orgánu Policie ČR uložené ve stanovisku č.j.: KRPC-9267-4/ČJ-2022-020206 ze dne 16. března 2022:
 - Plochy pro dobíjecí stanice elektromobilů budou označeny svislým dopravním značením č. **IJ7** „čerpací stanice“ se symbolem č. **406** „dobíjecí stanice elektromobilů“ a dodatkovou tabulkou č. **E8d** „úsek platnosti“ nebo s dodatkovou tabulkou č. **E1** „2x“.
 - Stání pro elektromobily v rámci dobíjecí stanice (pro aktuálně dobíjená vozidla) budou vyznačena vodorovným dopravním značením č. **V10b** „stání kolmé“ nebo vyznačením odlišné barvy dlažby (barvy bílé) ve smyslu VDZ č. **V10b**. Dále bude vyznačeno VDZ č. **V15** „nápis na vozovce“ s vyobrazením symbolu č. **406** „dobíjecí stanice elektromobilů“ o rozměrech 1000 x 750 mm; plně dle vzorových listů staveb pozemních komunikací VL 6.2 vodorovné dopravní značky (v případě zatravněvací dlažby lze VDZ č. **V15** se symbolem 406 vypustit).
 - Samotné provedení, místo a způsob osazení SDZ a vyznačení VDZ bude splňovat požadavky vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, v souladu s TP 65, TP 133, TP 100, TP 169, TP 133, VL 6.1, VL 6.2, VL 6.3 a VL 6.4, TKP, ZTKP (zejména dodržet rozměry, boční, výškové, směrové a společné umístění, barevné provedení, druh a typ materiálu apod.). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby realizaci požadovaného SDZ a VDZ prováděla pouze certifikovaná osoba či firma.
2. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) a provedení vodorovného dopravního značení musí být schváleného typu a způsobu.
3. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení je zodpovědný navrhovatel.
4. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele je zajistit okamžité osazení stanoveného dopravního značení.

Odůvodnění

Dne 15.02.2022 podala právnická osoba E.ON Energie, a.s., IČO 26078201, F. A. Gerstnera 6/2151, 370 01 České Budějovice, v zastoupení na základě plné moci, právnickou osobou Kovoprojekta Brno a.s., IČO 46347011, Šumavská 15/416, 602 00 Brno, žádost o stanovení místní úpravy provozu. Předmětem žádosti je zajištění bezpečnosti silničního provozu; dále viz. příložená situace dopravního značení.

Zdejší správní úřad návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy provozu dle žádosti, a proto dne 21.03.2022 vydal veřejnou vyhláškou STANOVENÍ MÍSTNÍ ÚPRAVY PROVOZU dle žádosti.

S uvedeným návrhem vyslovilo souhlas Krajské ředitelství Policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, dopravní inspektorát a město Vyšší Brod.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení místní úpravy provozu, a proto místní úpravu provozu na pozemních komunikacích stanovil.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 30 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu.

Vladimír Augsten
referent ODaSH

Příloha

- Situace s odsouhlaseným dopravním značením

Obdrží:

1. Kovoprojekta Brno a.s., IDDS: yxiet7d
sídlo: Šumavská č.p. 416/15, Ponava, 602 00 Brno 2
2. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba dopravní policie, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73
sídlo: Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
3. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1
4. Městský úřad Vyšší Brod, úřední deska, IDDS: 7tnbs9d
sídlo: Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na
úřední desce

Městského úřadu Český Krumlov a Městského úřadu Vyšší Brod


po dobu 30 dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky (§ 173 správního řádu); byla-li v této lhůtě splněna povinnost zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Toto opatření obecné povahy musí být též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup – na elektronické úřední desce **Městského úřadu Český Krumlov a Městského úřadu Vyšší Brod** po dobu 30 dnů.

Vyvěšeno dne: 21.3.2022 Sejmuto dne:
Razítko, podpis orgánu, kterou potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES, M 1:250



LEGENDA ZNAČEK A PLOCH

- ZÁKLAD 1x1 m Z BET. Č2500 SE ZKOSĚNÍMI ROHY PRO DOBÍJEČI STANICE
- ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ VČ. VYSTRUŠENÁ ELEKTROMĚRU
- MÍSTO PŘIPOJENÍ - KABELOVÁ SKŘÍŇ (NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO PROJEKTU)
- OKOLNÍ SLUOVY Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- HRANICE PARCEL Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- OHRANIČENÍ PLOCHY DOTČENÉ VÝSTAVOU
- OHRANIČENÍ STAVEBNÍ PARCELY
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ - ASFALTOVÁ PLOCHA
- STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ - BETONOVÁ DLAŽBA
- STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ VODNÍ PLOCHY
- STÁVAJÍCÍ ZELEN
- CAR STOP - PVC, 7830x60 mm

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH IS

- ČEVAK - PODZEMNÍ VEDENÍ - SILOVÝ KABEL
- ČEVAK - PODZEMNÍ VEDENÍ - KANALIZACE
- ČEVAK - PODZEMNÍ VEDENÍ - VODOVOD

LEGENDA NOVÝCH IS

- PŘIPOJENÍ PŘÍPOJKOVÉ BKŘÍNĚ S ELE. ROZVADĚČEM
- PŘIPOJENÍ ELE. ROZVADĚČE S DOBÍJEČÍ STANICÍ


0,000 = -555,00 B.P.V.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS	Bc. T. Lišaně	Bc. T. Lišaně	J. Ociská	12/2021	00
POPIS / DESCRIPTION:	ZPRACOVAN/PREPARED BY:	KONTROLOVAN/CHECKED BY:	SCHVÁLIL/APPROVED BY:	DATUM/DATE:	REV.



INVESTOR / OWNER: E.ON ENERGIE, a.s.	JEČNOTRA / UNIT: C. SITUAČNÍ VÝKRESY	POŘ.Č. / SER. No: 02
		M: 2
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA / JOB: VÝSTAVBA DOBÍJEČÍ STANICE E.ON VYŠŠÍ BROD	NÁZEV VÝKRESU / DOCUMENT NAME: KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES	VÝTIŠK C. / COPY No:
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE / DOCUMENTATION STAGE: PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS	MĚŘÍTKO / SCALE: 1:250	KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU / DOCUMENT No: 10516 7055 002 3 10 2 02
		REV. 00
TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET		

PŮDORYS, M 1:100



LEGENDA MATERIÁLŮ

	STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ - ASFALTOVÁ PLOCHA		STÁVAJÍCÍ ZATRAVNĚNÉ PLOCHY
	STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÁ PLOCHA POJÍZDNÁ - BETONOVÁ OLAŽBA		STÁVAJÍCÍ VODNÍ PLOCHY

POZNÁMKA


- ① ZÁKLAD 0,45x0,3 m Z BET C25/30 SE ZKOSENÝM ROHY PRO DOBĚJECÍ STANICI
- ② SMISLE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VIZ. VÝKRES „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“
- ③ KOORDINATE DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VIZ. VÝKRES „DOPRAVNÍ ZNAČENÍ“
- ④ CAR STOP - PVC, 780x300 mm
- ⑤ STÁVAJÍCÍ ZÁBRADLÍ BUDE ZKRÁCENO CCA O 0,4 m




0,000 = -555,00 B.P.V.

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS		Bc. T. Ližanský	Bc. T. Ližanský	J. Očekal	12/2021	00
FORMS / DESCRIPTION		ZPRACOVANÉ/PREPARED BY:	KONTROLOVANÉ/CHECKED BY:	SCHVÁLENÉ/APPROVED BY:	DATA/DATE:	REV.
						POŘ.Č. / SER. No:
						01
INVESTOR / OWNER:		JEDNOTKA / UNIT:		VÝTISK Č. / COPY No:		
E.ON ENERGIE, a.s.		D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ		2		
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA / JOB:		NÁZEV VÝKRESU / DOCUMENT NAME:		VÝTISK Č. / COPY No:		
VÝSTAVBA DOBĚJECÍ STANICE E.ON VYŠŠÍ BROD		PŮDORYS				
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE / DOCUMENTATION STAGE:	MĚŘÍTKO / SCALE:	KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU / DOCUMENT No:		REV.		
PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS	1:100	10516 7055 002 3 10 2 01		00		
TENTO DOKUMENT MÁ POVAHU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET						

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ



POZNÁMKA

- ① VÝŠKA V MÍSTĚ ZPEVNĚNÉ POKHOŽ PLOCHY: 2200 - 2500 mm
VÝŠKA V MÍSTĚ ZELENĚHO PÁSLU: 1200 - 2500 mm

POPIS / DESCRIPTION:	ZPRACOVAL/PREPARED BY:	KONTROLOVAL/CHECKED BY:	SCHEMÁ/ APPROVED BY:	DATUM/DATE:	REV.
<p>DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS</p> <p>  </p>					
INVESTOR / OWNER:	JEDNOTKA / UNIT:	POŘ.Č. / SER. No.			
E.ON ENERGIE, a.s.	D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ	05			
		A4:			
		2			
OBCHODNÍ PŘÍPAD-STAVBA / JOB:	NÁZEV VÝKRESU / DOCUMENT NAME:	VÝTISK Č. / COPY No.			
VÝSTAVBA DOBÍJECÍ STANICE E.ON VYŠŠÍ BROD	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ				
PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE / DOCUMENTATION STAGE:	MĚŘÍTKO / SCALE:	KÓDOVÉ ZNAČENÍ VÝKRESU / DOCUMENT No.	REV.		
PRO ÚZEMNÍ SOUHLAS	1:50	10516 7055 002 3 10 2 05	00		
TENTO DOKUMENT MÁ PŮVABU OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ / THIS DOCUMENT IS TREATED AS TRADE SECRET					