



# MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠŠÍ BROD

## STAVEBNÍ ODBOR

ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

e-mail : [stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz](mailto:stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz), tel. : 380 746 464

Spis. zn.: MEUVB 437/2023-ZAK

Vyšší Brod 12.7.2023

Č.j.: MEUVB/4136/2023-zak

Vytizuje: Veronika Žáková

## ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

### Výroková část:

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 5.4.2023 podal

**INFRAINVEST a.s., IČO 28074122, Vrbenská č.p. 2044/6, 370 01 České Budějovice,  
kterého zastupuje**

**Ateliér Velehradský, s. r. o., IČO 29263140, Libušino údolí č.p. 203/76, 623 00 Brno**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **stavební povolení**

na stavbu:

**Novostavba obytných souborů pro bydlení - Lipno východ- západní část**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 47/1, 47/56, 47/57 a 47/48 v katastrálním území Lipno nad Vltavou.

Stavba obsahuje:

- 4 bytové domy (A, B, C, D)
- SO-01 objekt A (46,8 x 19,5 m) - navržen jako 5 podlažní objekt (jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a podkroví). V 1.PP se nachází parkovací stání, sklady a technické místnosti. V 1.NP-3.NP a podkroví se nachází byty pouze typu AT1 (v jednom podlaží 5 bytů). SO-01 obsahuje 20 bytových jednotek o dispozici 3+KK a 20 parkovacích stání v 1.PP. Severní strana objektu A je 12 m od hranice pozemku parc. č. 47/57, východní strana je 4 m od hranice pozemku parc. č. 47/57, západní strana je 3,7 m od hranice pozemku parc. č. 53/10 a objekt A je vzdálený 20,5 m od objektu B.
- SO-02 objekt B (46,8 x 19,5 m) - navržen jako 5 podlažní objekt (jedno podzemní podlaží, tři nadzemní podlaží a podkroví). V 1.PP se nachází parkovací stání, sklady a technické místnosti. V 1.-3.NP a podkroví se nachází byty pouze typu AT1 (v jednom podlaží 5 bytů). SO-02 obsahuje 20 bytových jednotek o dispozici 3+KK a 21 parkovacích stání v 1.PP. Východní strana objektu B je 3,2 m od hranice pozemku parc. č. 47/57 a jižní strana je 31,4 m od hranice pozemku parc. č. 47/51.
- SO-03 objekt C (30 x 76 m) - navržen jako 7 podlažní objekt (východní část objektu má dvě nadzemní podlaží a se skládá z dvou řad o rozměrech dvakrát 23,2 x 9,2 m a jednou 12 x 9,2 m, západní část má čtyři nadzemní podlaží o rozměrech 30,6 x 12,4 m a od 1.PP má tvar do písmene L). V 2.PP a 3.PP se nachází jedna bytová jednotka AT2 a 2.PP část podzemních sklepů, technické místnosti

- a sklady. V 1.PP až 2.NP se nachází typy bytu AT1 a AT2. Ve 3.NP se nachází typ bytu AT1. Ve 4.NP jsou byty typu AT1. Objekt SO-03 obsahuje 41 bytových jednotek - 1 x 1+KK, 36 x 3+KK, 3 x 4+KK a 1 x 5+KK a 31 parkovacích stání v podzemních podlažích. Východní strana objektu C je 7,1 m od hranice pozemku parc. č. 47/20, jižní strana je 17,3 m od hranice pozemku parc. č. 47/17 a objekt C je vzdálený 10,8 m od objektu D.
- SO-04 objekt D - tvořen ve tvaru „L“ o delších rozměrech 41,9 a 63,6 m a o kratších rozměrech 14,4 m. Objekt je navržen jako 6 podlažní (dvě podzemní podlaží, v jedné části dvě nadzemní podlaží a podkroví, v druhé části tři nadzemní podlaží a podkroví). V 2.PP je parkovací stání, část skladů a technické místnosti. V 1.PP se nachází atypické bytové jednotky a skladové prostory. V nadzemních podlažích a podkrovích se nachází bytové jednotky typu AT1. Objekt SO-04 obsahuje 44 bytových jednotek o dispozici 1 x 1+KK, 10 x 2+KK, 28 x 3+KK a 5 x 4+KK a 67 parkovacích stání v podzemních podlažích. Severní strana objektu D je 5,1 m od hranice pozemku parc. č. 47/57, západní strana je 3,9 m od hranice pozemku parc. č. 47/57 a východní strana je 10,3 m od pozemku parc. č. 47/20.
  - Celkem bytové domy obsahují 125 bytů
  - Veškerá parkovací stání v objektech mají přípravu pro vybavení nabíjecí stanice. Celkem je u bytových domů 176 parkovacích stání včetně 9 bezbariérových.
  - SO-05 - Zpevněné plochy v podobě přístupů a příjezdů k objektům z komunikace na p.p.č. 47/57.
  - SO-06 - Terénní a sadové úpravy navazující na bytové domy.
  - SO-07 – Oplocení odpadových nádob na p. p. č. 47/56.
  - TS-01 - Akustická clona klimatizace na stávajícím objektu na p. p. č. 47/48.

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace z 11/2022, kterou vypracoval Atelier Velehradský s.r.o., Ing. arch. Tomáš Velehradský; ČKA 03 879. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
  - a) Po dokončení hrubé stavby
  - b) Po dokončení stavby
4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Před zahájením prací budou vytyčeny všechny sítě a v případě jejich existence bude v jejich blízkosti postupováno dle podmínek správců těchto sítí.
6. Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu nejpozději před zahájením stavby název a adresu stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, z důvodu kontroly oprávnění k provádění stavby.
7. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
8. Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
9. Po oznámení stavební firmy, která bude stavbu provádět, bude stavebním úřadem vydán štítek „Stavba povolena“ obsahující identifikační údaje o stavbě. Štítek bude na stavbě viditelně umístěn.
10. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
11. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 591/2006 Sb. o bezpečnosti při stavebních pracích ve znění pozdějších předpisů a dále dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.



12. MěÚ Český Krumlov, odbor OŽPZ ze dne 2.1.2023 pod značkou MUCK 122252/2022/OŽPZ/Ka.

a) Odpadové hospodářství

- Se vzniklými odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020., o odpadech.
- Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací je nutné shromažďovat odděleně.
- Odpady vzniklé během předmětné je možné předat pouze oprávněným subjektům v souladu s § 13 odst. 1) písm. e) zákona o odpadech.
- Stavebník uchová doklady prokazující předání odpadů oprávněným subjektům viz. výše (např. faktura, vážní listek) pro případ kontroly správním orgánem nejméně 1 rok po dokončení stavby, popř. pro kolaudaci stavby, závěrečnou kontrolní prohlídku. Dokladem není čestné prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, sídlo IČ a IČZ) a datum předání odpadu.
- Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací je nutné zabezpečit před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.
- Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvou v odpovídajícím množství odpadu před jeho vznikem (§15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech). Při kolaudaci stavby, popř. při závěrečné kontrolní prohlídce budou doloženy kopie dokladů o předání vzniklých odpadů do smluvního zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadů. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, sídlo, IČ, a IČZ) a datum předání odpadu. Upozorňujeme, že čestné prohlášení není považováno za doklad prokazující zákonné nakládání s odpady.

13. MěÚ Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 4.1.2023 pod značkou S-MUCK/122275/2022/ODSH/Au.

- Parkovací stání při místní komunikaci na pozemku parc. č. 47/56 jsou zřizována pro potřeby staveb hlavních. Nejsou určena k veřejnému užívání (budou opatřena svislým dopravním značením s vymezením užití) protože zajišťují potřeby stavby hlavní.
- Oplocení na odpadové nádoby – objekt SO 07 bude posouzen v PD pro stavební povolení zpracovatelem dopravní části stavby aby nebyl objekt umístěn v rozhledech.
- Realizace přípojek inženýrských sítí – v případě zásahu do vozovky místní komunikace je zhotovitel prací povinen řídit se ustanovením § 25 zákona o pozemních komunikacích. V případě omezení dopravy je zhotovitel povinen, dostatečně předem, vyřídit stanovení přechodné úpravy provozu dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.

14. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 6.2.2023 pod č.j. KHSJC 37066/2022/HOK CB-CK.

- Pro stavbu požaduje stanovit zkušební provoz.
- V rámci zkušebního provozu bude ověřen předpoklad hlukové studie (č.j. 9/2023) a přímým měřením prokázat, že hluk šířící se z dopravy na stávající komunikaci II/163 a hluku z navrhovaných parkovišť a dalších stacionárních zdrojů hluku (VZT, tepelná čerpadla, apod.) ve vztahu k chráněným prostorům, definovaným v §30 zákona č. 258/2000 Sb. nepřekračuje hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů, v jednotlivých akusticky chráněných prostorech, pro dobu denní i noční.
- V průběhu stavby respektovat Hlukovou studii č.j. 9/2023 (RZ Company s.r.o., Sedláčkova 209/16, 301 00 Plzeň, leden 2023) a provést navržené protihluková opatření k zajištění hygienických limitů.
- V případě, že z výsledků měření vyplyne, že hygienické limity hluku nejsou dodrženy, musí být navržena a realizována následná protihluková opatření, která dodržení hygienických limitů hluku zajistí a jejich účinnost musí být znovu ověřena výsledky měření hluku.
- Tyto výsledky měření budou předloženy nejpozději do vydání závazného stanoviska k trvalému užívání stavby.

15. HZS Jč kraje, územní odbor Český Krumlov ze dne 6.1.2023 pod č.j. HSCB- 1674-5/2022 UO-CK.

- Před započítáním užívání stavby požadujeme provedení koordinačně-funkční zkoušky, HZS Jč kraje bude přizváno ke koordinačně-funkční zkoušce (ve smyslu čl. 4.8.4 ČSN 73 0875) elektrické požární signalizace a jí ovládaných prvků (např. zařízení dálkového přenosu, spuštění odvodu kouře a tepla, uzavření požárních klapek, atp.). Konání koordinačně-funkční zkoušky musí být na HZS kraje hlášeno v dostatečném předstihu.

16. Povodí Vltavy s.p., ze dne 3.2.2023 pod značkou PVI.-9146/2023/140.



17. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, ze dne 15.12.2022 pod č.j. KRPC-82959-4/ ČJ-2022-020206.
- Komunikace pro pěší budou provedeny v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb, v platném znění a v souladu s požadavky ČSN 73 6110, Projektování místních komunikací, v platném znění. Zejména zdůrazňujeme nutnost zajištění přednostně přirozené vodící linie na chodnících. Přirozenou vodící linií chodníku bude tvořit zahradní obrubník min. 6 cm vysoký nebo ji bude tvořit stěna domu, podezdívky plotu apod. Přerušením přirozené vodící linie v délce větší než 8 m musí být doplněno umělou vodící linií (podél drážky šířky 400 mm s přesahem umělé vodící linie). Dále požadujeme provedení požadovaných hmatových úprav v místě ukončení chodníků a vstupu do komunikace, kdy varovný pás musí být umístěn podél celé plochy snižového obrubníku a dále přetažen po obou stranách až do výšky obrubníku 8 cm. Na ploše chodníku se nebudou nacházet žádné překážky pro pěší, zejména sloupy VO a dopravní značky, popřípadě bude podél vodící linie zajištěn průchozí prostor pro pěší o šířce min. 1,2 m (v odůvodněných případech 0,9 m). Dále je nezbytné zajistit, aby při realizaci chodníku byl dodržen jednostranný příčný sklon chodníku (2%) a zejména pro osoby těžce pohyblivě postižené v souladu s požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., a ČSN 73 6110.
  - Provedení, místo a způsob osazení SDZ a vyznačení VDZ musí být v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, TP 65, TP 100, TP 133, TP 58, TP 217, VL 6.1, VL 6.2 a VL 6.3, VL 6.4, TKP, ZTKP (zejména dodržet rozměry, boční, výškové, směrové a společné umístění, barevné provedení, druh a typ materiálu apod.) a v souladu s dalšími souvisejícími předpisy a normami. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby **realizaci požadovaného SDZ a VDZ prováděla pouze certifikovaná osoba či firma.**
- 18.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

INFRAINVEST a.s., Vrbenská č.p. 2044/6, 370 01 České Budějovice

### Odůvodnění:

Dne 5.4.2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Stavební úřad vydal územní rozhodnutí o umístění stavby spis.zn. MEUVB 1494/2022-ZAK, č.j. MEUVB/449/2023-zak ze dne 28.2.2023.

Stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- MěÚ Český Krumlov, odbor OŽPZ ze dne 2.1.2023 pod značkou MUCK 122252/2022/OŽPZ/Ka.
- MěÚ Český Krumlov, odbor OŽPZ ze dne 7.7.2022 pod značkou MUCK 53262/2022/OŽPZ/Vo.
- MěÚ Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství ze dne 4.1.2023 pod značkou S-MUCK/122275/2022/ODSH/Au.
- Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví ze dne 13.12.2022 pod č.j. KUJCK 150188/2022.

- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích ze dne 6.2.2023 pod č.j. KHSJC 37066/2022/HOK CB-CK.
- HZS Jč kraje, územní odbor Český Krumlov ze dne 6.1.2023 pod č.j. HSCB- 1674-5/2022 UO-CK.
- ČEVAK a.s., ze dne 7.12.2022 pod značkou O22010119674.
- Obec Lipno nad Vltavou ze dne 17.3.2023 pod č.j. LnV-3026/2022.
- Obec Lipno nad Vltavou ze dne 3.4.2023 pod č.j. LnV-0779/2023.
- Povodí Vltavy s.p., ze dne 3.2.2023 pod značkou PVL-9146/2023/140.
- NIPI bezbariérové prostředí ze dne 30.11.2022 pod značkou 098220033 (TPM 33 022).
- Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, ze dne 15.12.2022 pod č.j. KRPC-82959-4/ČJ-2022-020206.
- Starnet, s.r.o. ze dne 31.1.2023 pod č.j. 2022369147.
- EG.D, a.s. ze dne 27.12.2022 pod značkou J13664-27076206.
- EG.D, as.s ze dne 2.12.2022 pod značkou V3090-27076207.
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, odd. ochrany územních zájmů, ze dne 21.12.2022 pod č.j. MO 558463/2022-1322.
- MěÚ Český Krumlov, odbor OŽPZ ze dne 30.1.2023 pod značkou S-MUCK 01675/2023/Du.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

**(1)** Účastníkem stavebního řízení podle § 109 stavebního zákona je:

- a)** stavebník, - INFRAINVEST a.s.,
- b)** vlastník stavby, na níž má být provedena změna, není-li stavebníkem, - není
- c)** vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno - není
- d)** vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva prováděním stavby přímo dotčena, - není
- e)** vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno, - Majitelé parcel č. 47/20, 47/26, 47/28, 47/46, 47/47, 47/48, 47/49, 47/56, 53/10, 53/21 a 602/1 v katastrálním území Lipno nad Vltavou, Povodí Vltavy, EG.D, a.s., ČEVAK a.s., STARNET, s.r.o., Obec Lipno nad Vltavou a CETIN a.s..
- f)** ten, kdo má k sousednímu pozemku právo odpovídající věcnému břemenu, může-li být toto právo prováděním stavby přímo dotčeno, - není
- g)** osoba, o které tak stanoví zvláštní právní předpis, pokud mohou být stavebním povolením dotčeny veřejné zájmy chráněné podle zvláštních právních předpisů a o těchto věcech nebylo rozhodnuto v územním rozhodnutí. - není

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územ. plán., stav. řádu a investic Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Tibor Ďureje  
Vedoucí stavebního odboru



**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. b) ve výši 10000 Kč, položky 18 odst. 1 písm. c) ve výši 500 Kč, celkem 10500 Kč byl zaplacen den 29.6.2023.

**Obdrží:**

účastníci (dodejky)

Ateliér Velehradský, s. r. o., IDDS: sicxhuh

sídlo: Libušino údolí č.p. 203/76, Pisárky, 623 00 Brno 23

zastoupení pro: INFRAINVEST a.s., Vrbenská č.p. 2044/6, 370 01 České Budějovice

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf



sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10  
STARNET, s.r.o., IDDS: vka37bh  
sídlo: Žižkova tř. č.p. 226/3, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice 1  
Obec Lipno nad Vltavou, IDDS: rjnamw9  
sídlo: Lipno nad Vltavou č.p. 83, 382 78 Lipno nad Vltavou  
CETIN a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

Doručeno veřejnou vyhláškou:

Majitelům parcel č. 47/20, 47/26, 47/28, 47/46, 47/47, 47/48, 47/49, 47/56, 53/10, 53/21 a 602/1 v katastrálním území Lipno nad Vltavou

dotčené orgány

MěÚ Český Krumlov, Odbor územního plánování a památkové péče oddělení úřad územního plánování, IDDS: 64pbvxc

sídlo: náměstí Svornosti č.p. 1, Vnitřní Město, 381 01 Český Krumlov 1

MěÚ Český Krumlov, OŽP a zemědělství, IDDS: 64pbvxc

sídlo: Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1

MěÚ Český Krumlov, Odbor dopravy a silničního hospodářství, IDDS: 64pbvxc

sídlo: Kaplická č.p. 439, 381 01 Český Krumlov 1

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

HZS Jč kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3

sídlo: Hasičská č.p. 125, 381 01 Český Krumlov 1

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

sídlo: Tovární č.p. 165, 381 01 Český Krumlov 1

Krajský úřad Jihočeský kraj, Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, IDDS: kdib3rr

sídlo: U Zimního stadionu č.p. 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

ostatní

NIPI bezbariérové prostředí, o.p.s., IDDS: 5ec62h6

sídlo: Havlíčkova č.p. 4481/44, 586 01 Jihlava 1

Ministerstvo obrany ČR, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, odd. ochrany územních zájmů, Pardubice, Teplého 1899, IDDS: hjyaavk

sídlo: Svatoplukova č.p. 2687/84, 615 00 Brno 15