




mevbvp24v000c6

MĚSTO VYŠŠÍ BROD

Městský úřad, Kancelář starosty
ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, CZ – Česká republika

Vaše čj.:
Ze dne:
Naše čj.: MEUVB/2421/2024-tele
Spisová zn.: S-MEUVB/380/2024-STA-106
Vyřizuje: Ing. Martin Telecký, Ph.D.
Telefon:
E-mail: telecky@mestovyssibrod.cz
Datum: 05.04.2024



Příloh: 1, listů příloh: 5

Rozhodnutí o sdělení v rámci žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb.

Oprávněná úřední osoba:

Městský úřad Vyšší Brod jako povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) rozhodl, že žadateli poskytne požadované informace v plném rozsahu.

Žádost žadatele:



ze dne 3. 4. 2024 o poskytnutí informace v rámci rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby, tedy uvedené body 1 až 4, pod číslem jednacím 2353/2024.

Odůvodnění:

S ohledem na výše uvedené rozhodl Městský úřad Vyšší Brod tak, že žádost o poskytnutí informací v celém rozsahu přijal.

Sdělení žádosti je součástí přílohy, které je zasláno prostřednictvím datové schránky.

Městský úřad Vyšší Brod dále informuje žadatele, že poplatky spojené s touto žádostí nepřesahují 100 Kč. V tomto případě úhrada spojená s žádostí není nutná.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje prostřednictvím městského úřadu Vyšší Brod.

Přeji příjemný den.

S pozdravem
Ing. Martin Telecký, Ph.D.
Tajemník – Městský úřad Vyšší Brod



MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠŠÍ BROD

STAVEBNÍ ODBOR

ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

e-mail : stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz, tel. : 380 746 464

Spis. zn.: MEUVB 436/2024-ZAK

Č.j.: MEUVB/2416/2024-zak

Vyřizuje: Ing. Tibor Ďureje

Vyšší Brod 5.4.2024

SDĚLENÍ

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen "stavební zákon") ve spojení s ustanovením § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, k žádosti o poskytnutí informace podle zák. č. 106/1999 Sb. ze dne 5.3.2024 podané PB SCOM s.r.o. sděluje:

- 1) Stavební úřad vydává rozhodnutí o povolení odstranění stavby pro právnické osoby.
- 2) Od 1.3.2023 do dnešního dne vydal pro právnické osoby dva souhlasy s odstraněním stavby podle §128 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Dále vydal tři povolení o odstranění stavby podle §128 odst. 4 stavebního zákona.
- 3) V kopii předáváme první stany těchto povolení.

Ing. Tibor Ďureje
Vedoucí stavebního odboru

**Městský úřad
VYŠŠÍ BROD**
stavební odbor

Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

Obdrží:

Městský úřad Vyšší Brod, k rukám tajemníka, Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod



MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠŠÍ BROD

STAVEBNÍ ODBOR

ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

e-mail : stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz, tel. : 380 746 464

Spis. zn.: MEUVB 310/2023-D
Č.j.: MEUVB/2201/2023-kre
Vyřizuje: Krejčová Dagmar

Vyšší Brod 5.4.2023

SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 24.1.2023 podal vlastník stavby

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 180 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

v y d á v á s o u h l a s

s odstraněním stavby

Lomský Dvůr - obnova NN demontáž

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 93, 98, 102, parc. č. 2091/2, 2105/3, 2109/1, 2109/5, 2109/13, 2120, 2196/2, 2218 v katastrálním území Bolechy, parc. č. 1652/1, 1652/10, 1684/3, 2012/1 v katastrálním území Hrudkov.

Údaje o účelu stavby:

- Demontáž stávajícího vedení NN

Způsob provedení bouracích prací:

- Ve stávající sloupové trafostanici se odpojí veškeré kabely vedoucí na venkovní vedení NN. Demontováno bude také veškeré venkovní vedení NN včetně sloupů, konzol a příslušenství směr č.p. 13 a druhý směr Kleštín. Součástí demontáže bude i zemní kabel NAVY 4x25 mm², který bude odpojen z demontované skříně SV101 S083183 a na druhé straně ze stávajícího pilíře SS100/NK umístěného na parcele č. 1684/3 v k.ú. Hrudkov. Tento kabel se ponechá v zemi jako nefunkční.

Poučení:

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.



MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠŠÍ BROD

ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

e-mail : stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz, tel. : 380 746 464

Spis. zn.: MEUVB 336/2023-ZAK

Vyšší Brod 5.4.2023

Č.j.: MEUVB/2096/2023-zak

Vyřizuje: Veronika Žáková

SOUHLAS S ODSTRANĚNÍM STAVBY

Městský úřad Vyšší Brod, odbor stavebního úřadu a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil ohlášení záměru odstranit stavbu podle § 128 odst. 1 a 2 stavebního zákona, které dne 20.3.2023 podal vlastník stavby

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto posouzení podle § 128 odst. 2 a 3 stavebního zákona a § 180 odst. 1 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

vydává souhlas

s odstraněním stavby

Bývalé kotelny

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 67, 69/3 v katastrálním území Lipno nad Vltavou.

Údaje o účelu stavby:

- Zděný halový objekt ze 60.let se silem o dvou nadzemních podlažích s pultovou střechou.

Způsob provedení bouracích prací:

- 1) Odpojení od inženýrských sítí.
- 2) Demontáž technických zařízení (rozvody vody, kanalizace, apod).
- 3) Demontáž zámečnických a truhlářských výrobků (zbytky oken a dveří).
- 4) Odstranění střešní krytiny.
- 5) Bourání zdiva a stropů postupně po patrech od shora směrem dolů.

Poučení:

Vlastník je podle § 128 odst. 5 stavebního zákona povinen zajistit, aby odstranění stavby bylo provedeno stavebním podnikatelem. Stavbu, která k uskutečnění nevyžaduje stavební povolení, může její vlastník odstranit svépomocí, pokud zajistí provádění stavebního dozoru. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu.

Souhlas se doručuje vlastníkově spolu s ověřenou dokumentací bouracích prací a dotčeným orgánům. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkově.



MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠŠÍ BROD

STAVEBNÍ ODBOR

ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

e-mail : stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz, tel. : 380 746 464

Spis. zn.: MEUVB 331/2023-K

Vyšší Brod 25.5.2023


Č.j.: MEUVB/2830/2023-kuj

Vyřizuje: Jitka Kubečková

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ ČÁSTI STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 7.3.2023 předložil



(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 180 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

odstranění části stavby

Frydava čp. 70 - NN č. 1030064381

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 346/1 v katastrálním území Frydava, parc. č. 28/7, 28/8, 28/10, 28/28 v katastrálním území Přední Výtoň.

Popis odstraňované stavby:

V rámci vybudování nového kabelového vedení NN bude provedena demontáž stávajícího venkovního vedení včetně podpěrných bodů a od č.p. 70 až k č.p. 92, kde venkovní vedení přechází do kabelového vedení (do země). Ve stávající skříně SR402 (S010105) se odpojí kabel AYKY3x120+70 směr vývod na síť JB9/15.

Rozsah odstraňované části stavby:

RS49 - Demolice, demontáže AlFe3x50+35 mm² ... 890 m; AlFe4x25 mm² ... 96 m

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Odstranění stavby bude oznámeno po jejím dokončení stavebnímu úřadu.
2. Stavba bude odstraněna podle projektové dokumentace ze dne 1/2023, kterou vypracoval [redacted] zodpovědný projektant [redacted] ověřené v řízení o odstranění stavby, která bude předána vlastníkovi po právní moci rozhodnutí.



MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠŠÍ BROD

STAVEBNÍ ODBOR

ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

e-mail : stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz, tel. : 380 746 464

Spis. zn.: MEUVB 429/2023-D
Č.j.: MEUVB/5121/2023-kre
Vyřizuje: Krejčová Dagmar

Vyšší Brod 16.8.2023

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 7.2.2023 předložil

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 180 odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

odstranění stavby

Studánky sever, rekonstrukce NN (demontáž venkovního vedení)

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 98, 146, 156, 157, 158, parc. č. 460, 462, 465/4, 465/7, 466/3, 469/1, 472/2, 476/4, 501/1, 501/3, 507/4, 590/1, 2777/12, 2777/18, 2782/1 v katastrálním území Studánky u Vyššího Brodu.

Účel stavby:

- venkovní vedení NN na betonových sloupech a střešnicích

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Stavba bude odstraněna do **2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**. Odstranění stavby bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.
2. Stavba bude odstraněna v souladu se situací v měřítku 1:500, která je součástí dokumentace z ledna 2023, kterou vypracoval a autorizoval [REDAKCE] Veškeré změny smějí být provedeny pouze se souhlasem stavebního úřadu.
3. Způsob provedení bouracích prací:
 - stávající venkovní vedení NN na betonových sloupech a střešnicích bude po vybudování nových kabelových rozvodů demontováno v plném rozsahu
 - stávající sloupy budou vytaženy, otvory po sloupech se po záhozu zhutní a terén upraví. Sloupy opatřené beton. základem budou obkopány a beton rozbourán. Konzole a držáky střešníků vč. kotvy (vzpěry) umístěné na nemovitostech vč. poj. skříní budou po obsekání odříznuty a omítky zapraveny.



MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠŠÍ BROD

STAVEBNÍ ODBOR

ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

e-mail : stavebni.odbor@mestovyssibrod.cz, tel. : 380 746 464

Spis. zn.: MEUVB 1158/2023-D
Č.j.: MEUVB/7011/2023-kuj
Vyřizuje: Jitka Kubečková

Vyšší Brod 27.11.2023

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Výroková část:

Městský úřad Vyšší Brod, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 24.7.2023 předložil

(dále jen "vlastník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Podle § 128 odst. 4 stavebního zákona a § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

p o v o l u j e

odstranění části stavby

Bolechy, samoty sever - NN (demontáž vedení NN) č. 1040020986

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1373/1, 1374/2, 1374/3, 1374/8, 1374/11, 1418/21, 2184/1, 2209/6 v katastrálním území Bolechy, st. p. 77, 153, parc. č. 1639/1, 1639/20, 1639/22, 1703, 1713/3, 1713/4, 1734, 1763, 1764/4, 3051/1, 3109, 3110 v katastrálním území Ostrov na Šumavě, podle projektové dokumentace ze dne 07/2023, kterou vypracoval [REDACTED]

Způsob provedení demontáže:

Stávající venkovní vedení NN v rozsahu obnovy na dřevěných sloupech a střešnicích bude po vybudování nových kabelových rozvodů demontováno v plném rozsahu.

Stávající sloupy budou vytaženy, otvory po sloupu se po záhozu zhutní a terén upraví. Sloupy opatřené betonovým základem budou obkopány a beton rozbourán.

Konzole a držáky střešníků vč. kotvy (vzpěry) umístěné na nemovitostech vč. poj. skříní budou po obsekání odříznuty a omítky zapraveny.

Sloupy a izolátory budou odvezeny na řízenou skládku Lověšice, vodiče AlFe, zbytky kabelů a ocelové konzole do Sběrných surovin.

II. Stanoví podmínky pro odstranění stavby:

1. Vedení NN bude demontováno v souladu s projektovou dokumentací ze dne 07/2023, kterou vypracoval [REDACTED]