

INF - 01/15

MĚSTSKÝ ÚŘAD VYŠŠÍ BROD	
Dle	- 6. 01. 2015
C	49/2015
Předmět	TAD.
Počet listů/příloh	

STRATEGY
ONE

V Praze 5.1.2015

Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel:
Strategy One a.s.
Vodčická 791/4
110 00 Praha 1
IČ: 03114589
Datová schránka: bgnbjw

Dobry den,

podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žádáme o poskytnutí následujících informací:

1. Počet ks veřejného osvětlení (světlených bodů, lamp) ve Vaší obci k 31.12.2014
Míra a rozsah využívání veřejného osvětlení (dále jen VO)

2. Jaké je pokrytí zastavěného území VO? (prosíme o odhad v %)

3. Vykazuje VO následující technické problémy? :

- Nedostatečná míra svítivosti ANO/NE
- Vysoké náklady na energie ANO/NE
- Častá poruchovost ANO/NE
- Špatný technický stav lamp ANO/NE
- Možnost regulace jasu ANO/NE
- Existence řízeného zapínání a vypínání ANO/NE
- Vedení el. rozvodu vzduchem ANO/NE

4. Považujete stávající rozsah za dostatečný? ANO/NE

5. Uveďte, prosím, odhad chybějícího počtu ks světelných bodů :

6. Uveďte, prosím, průměrné stáří svítidel:

0-5 let počet ks:

6-10 let počet ks:

11-20 let počet ks:

21 a více let počet ks:

7. Uveďte, prosím, průměrné stáří sloupů:

0-5 let počet ks

6-10 let počet ks:

11-20 let počet ks:

21 a více let počet ks:

Technická zabezpečení veřejného osvětlení

8. Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a vždy počet ks k 31.12.2014

- | | |
|------------------------------|----|
| - Výbojka sodíková | ks |
| - Výbojka indukční | ks |
| - Výbojka metal halogenidová | ks |
| - Zářivka | ks |
| - LED | ks |
| - Jiný druh | ks |

9. Doba uplynulá od poslední generální opravy k 31.12.2014

- Do 2 let zpětně
- Před 3 – 5 lety
- Před 6 – 10 lety
- Více než 11 lety
- Nikdy, dochází pouze k dílčím opravám

10. Využíváte možnost inteligentních regulačních systémů ? ANO/NE

11. Plánujete ve Vašem pětiletém rozpočtovém výhledu významnější investice, rekonstrukce, výměny bodů, generální opravy do veřejného osvětlení? ANO/NE

12. V případě, že ano, v jaké výši v letech?

13. Máte zpracovanou pasportizaci veřejného osvětlení?

- ve 100 % rozsahu
- 75 – 90 %
- 50 – 75 %
- 25 – 50 %
- 0 – 25 %

Ekonomická zabezpečení veřejného osvětlení

14. Uveďte, prosím, celkový instalovaný příkon VO v kWh :

15. Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2014:

16. Roční spotřeba el. energie VO v MWh za rok 2014:

17. Roční náklady spotřebu el. energie za VO za rok 2014:

18. Jakým způsobem máte zajištěnu správu veřejného osvětlení:

- Prostřednictvím městské společnosti (např. technickými službami)
 - Prostřednictvím odborné soukromé firmy
- Název firmy:

Trvání smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jiné: Jakým způsobem?

19. Jaký jste měli celkový náklad na správu veřejného osvětlení za rok 2014?

20. Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?

- Dlouhodobým smluvním vztahem

Uved'te, prosím, název společnosti:

Doba smluvního vztahu: Neurčitá/ datum konce smlouvy

- Jednotlivými objednávkami

21. Jaký jste měli celkový náklad na údržbu veřejného osvětlení za rok 2014?

22. Kolik činili investice do VO v roce 2014?

Odpověď, prosím, zašlete v zákonné lhůtě prostřednictvím datové schránky nebo písemně na naši adresu. Děkujeme.

S pozdravem

Lucie Mamulová

Ředitelka společnosti

Rozdělovník:

Obce v ČR nad 2 tis. obyvatel (viz. příloha)



MĚSTO VYŠŠÍ BROD

ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

e-mail podatelna@mestovyssibrod.cz, tel.: 380 746 537, fax. : 380 746 305

Strategický plán města

Vodohospodářský plán

110 000 Kč

Č.j. : MEUVB 00049/2015
Vyšší Brod 15.3.2015

Věc: odložení žádosti

Z důvodu neuhrazení vynaložených nákladů nebyla informace poskytnuta a žádost byla v souladu s § 17, odst. 5 zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, odložena.

Račáková

Mgr. Vladimíra Račáková
tajemnice MěÚ Vyšší Brod



MĚSTO VYŠŠÍ BROD
ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
IČO: 00240101
DIČ: CZ00240101