



mevbvp26v00041

MĚSTO VYŠŠÍ BROD

Městský úřad, Kancelář starosty
ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, CZ – Česká republika

Naše čj.: MEUVB/2500/2026-tele
Vyřizuje: Ing. Martin Telecký, Ph.D.
Telefon: 380746537
E-mail: podatelna@mestovyssibrod.cz
Datum: 4. 6. 2026

Vyšší Brod pro život, z. s.
Těchoraz 32
382 73 Vyšší Brod
IČ: 19818271

Počet příloh: 1

Poskytnutí informace na základě žádosti o informace ze dne 20.05.2026 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený žadateli,

město Vyšší Brod, IČO 00246191, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, jako povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**InfZ**“), obdrželo dne 20.05.2026 Vaši žádost o poskytnutí informací (dále jen „**žádost**“).

Ve Vaší žádosti požadujete následující informace:

- 1) stavební povolení na výstavbu komunikace na pozemku parc. č. 30/2 v k. ú. Herbertov;
- 2) kvalifikované výsledky odpadového hospodářství města Vyšší Brod za rok 2024 a rok 2025, včetně nákladů na provoz odpadového hospodářství;
- 3) rozhodnutí o povolení kácení stromů v areálu bývalé léčebny Hrudkov.

Na základě InfZ Vám město Vyšší Brod sděluje následující.



mevbvp26v00041

K bodu 1)

Město Vyšší Brod poskytuje v příloze kopii rozhodnutí Městského úřadu Český Krumlov, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. MUCK 85494/2024/ODSH/Au, ze dne 13.11.2024, na stavbu „Dopravní připojení a účelová komunikace IZS Vyšší Brod v k. ú. Herbertov“.

V poskytnuté kopii rozhodnutí byly anonymizovány osobní údaje, pro jejichž poskytnutí neexistuje právní titul.

Postupem dle § 15 odst. 3 InfZ nevydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí v rozsahu osobních údajů obsažených na poskytnutém dokumentu.

Přílohy: Rozhodnutí č. j. MUCK 85494/2024/ODSH/Au (anonymizováno)

K bodu 2)

Město Vyšší Brod poskytuje v příloze kvalifikované výsledky odpadového hospodářství za rok 2024 a dále kvalifikované výsledky odpadového hospodářství za rok 2025.

Město Vyšší Brod dále poskytuje v příloze přehled nákladů na odpadové hospodářství v roce 2024 a v roce 2025.

V poskytnutých kopiích dokumentů byly anonymizovány osobní údaje, pro jejichž poskytnutí neexistuje právní titul. Dle § 15 odst. 3 InfZ nevydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí v rozsahu osobních údajů obsažených na poskytnutém dokumentu.

Přílohy: Kvalifikované výsledky odpadového hospodářství za rok 2024 (anonymizováno)
Kvalifikované výsledky odpadového hospodářství za rok 2025 (anonymizováno)
Náklady na odpadové hospodářství v roce 2024 a 2025

K bodu 3)

Město Vyšší Brod poskytuje v příloze kopii rozhodnutí Městského úřadu Vyšší Brod, Odboru správy majetku, investic a životního prostředí, č. j. MEUVB/362/2026, ze dne 27.01.2026, ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les v areálu Hrudkov.

V poskytnuté kopii dokumentu byly anonymizovány osobní údaje, pro jejichž poskytnutí neexistuje právní titul.

Postupem dle § 15 odst. 3 InfZ nevydal povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí v rozsahu osobních údajů obsažených na poskytnutém dokumentu.



mevbvp26v00041

Přílohy: Rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les v areálu Hrudkov, č. j. MEUVB/362/2026 (anonymizováno)

Ing. Martin Telecký, Ph.D.
Tajemník - Městský úřad Vyšší Brod

Ministerstvo životního prostředí

Príloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

☐ Řádné hlášení
 ☒ Opravné (doplněné) hlášení
 Evidenční číslo řádného hlášení
 2510541

V případě opravného (doplněného) hlášení je nutno zaslat opěťovně celý formulář včetně všech ohlašovaných dat.

Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence

Vykazovaný rok
 2025

Kód SO ORP/SOP: 3103
 Český Krumlov
 Celkový počet stran hlášení
 14

Identifikace provozovatele zařízení		Nulové hlášení		☐ ANO ☒ NE	
IČO:	00246191	Typ hlášení:		Provozovna	
Obchodní firma/název/jméno a příjmení:	Město Vyšší Brod	Provozovna v sídle:		☒ ANO ☐ NE	
Ulice:	Míru	č.p.:	250	č.o.:	
Obec:	Vyšší Brod	Identifikační číslo provozovny (IČP):		0302004	
PSČ:	38273	IČZÚ:	545848		
Kód SO ORP/SOP:	3103	Název provozovny:		Město Vyšší Brod	
Vyplnění hlášení a kontaktní údaje		Ulice:		Míru	č.p.:
		Obec:		Vyšší Brod	č.o.:
		PSČ:		38273	IČZÚ:
		Kód SO ORP/SOP:		3103	545848
Datum vyhotovení hlášení:		23.4.2026	Obec ohlašuje údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady:		Ano
Jméno:		Příjmení:		Smluvní zapojení do obecního systému:	
E-mail:				Provozovna je malý podnik:	
Tel.:				☐ ANO ☒ NE	
Poznámka k hlášení:		Provozovna je střední podnik:		☒ ANO ☐ NE	
		Provozovna provádí spotřební činnost:		☐ ANO ☒ NE	
		Pro zřízení bylo vydáno integrované povolení:		☐ ANO ☒ NE	
		Produkovali jste nebo jste nakládali s odpady, které obsahují perzistentní organické látky (POPs) podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021?		☐ ANO ☒ NE	
Potvrzení o události:					

List č. 2 - Souhrnné údaje

IČO / ID

00246191

Identifikační číslo zařízení, skladu u původce, obchodníka nebo provozovny

0302004

Číslo strany listu č. 2

1

IČZÚ provozovny 545848

(IČZ/IČOB/IČP)

Počet stran listu č. 2

3

Pořadové číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)	Evidence odpadu		Partner	Číslo osvědčení	
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu		Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	150101	O	Papírové a lepenkové obaly	0,3		A00			
	150101	O	Papírové a lepenkové obaly		0,3	AN3	(Firma) 69562849, Josef Mičan, CZC01387, U Rybníčku 207, 37007, Roudné, 544973		
2	170405	O	Železo a ocel	20,04		A00			
	170405	O	Železo a ocel		20,04	AN3	(Firma) 11309270, Milan Vanišsek, COC00013, 95, 38101, Český Krumlov, 545392		
3	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	5,38		A00			
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest		5,38	AN3	(Firma) 25171941, FCC České Budějovice, s.r.o., COC00006, Dolní 876/1, 37004, České Budějovice, 544256		
4	200101	O	Papír a lepenka	61,61		A00			
	200101	O	Papír a lepenka		8,94	AN3	(Firma) 69562849, Josef Mičan, CZC01387, U Rybníčku 207, 37007, Roudné, 544973		
	200101	O	Papír a lepenka		52,67	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
5	200102	O	SKO	49,76		A00			
	200102	O	SKO		49,76	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
6	200110	O	Oděvy	10,64		A00			
	200110	O	Oděvy		10,64	AN3	(Firma) 28101766, Textileco a.s., CZB00891, Dřevařská 1418/7, 68001, Boskovice, 581372		
7	200123	N	Výřezná zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky	0,98		A00			
	200123	N	Výřezná zařízení obsahující chlorofluoruhlovodíky		0,98	AN3	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821		
8	200125	O	Jedlý olej a tuk	1,56		A00			
	200125	O	Jedlý olej a tuk		1,56	AN3	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821		
9	200126	N	Oil a tuk neuvadený pod číslem 20 01 25	0,048		A00			

List č. 2 - Souhrnné údaje

IČO / ID	00246191
IČZÚJ provozovny	545848

Identifikační číslo zařízení, skladu u původce, obchodníka nebo provozovny (IČZ/IČOB/IČP)

0302004

Číslo strany listu č. 2

Počet stran listu č. 2

2
3

Pořadové číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)	Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	200126	N	Oil a tuk neuvadený pod číslem 20 01 25		0,048	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562	
10	200127	N	Barvy, tiskací barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	4,525		A00	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562	
	200127	N	Barvy, tiskací barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky		0,235	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562	
	200127	N	Barvy, tiskací barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky		4,29	AN3	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821	
11	200135	N	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvadené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23	0,6		A00		
	200135	N	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvadené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23		0,6	AN3	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821	
12	200136	O	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvadené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	20,696		A00		
	200136	O	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvadené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35		20,696	AN3	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821	
13	200138	O	Dřevo neuvadené pod číslem 20 01 37	40,12		A00		
	200138	O	Dřevo neuvadené pod číslem 20 01 37		5	AN3	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821	
	200138	O	Dřevo neuvadené pod číslem 20 01 37		35,12	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562	
14	200139	O	Plasty	52,88		A00		
	200139	O	Plasty		52,88	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562	
15	200140	O	Kovy	5,493		A00		

List č. 2 - Souhrnné údaje

IČO / ID	00246191
IČZÚ provozovny	545848

Identifikační číslo zařízení, skladu u původce, obchodníka nebo provozovny
(IČZ/IČOB/IČP)

0302004	Číslo strany listu č. 2	3
Počet stran listu č. 2		3

Pořadové číslo	Zařazení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Calkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	200140	O	Kovy		5,493	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
16	200201	O	Biologicky rozložitelný odpad	143,47		A00			
	200201	O	Biologicky rozložitelný odpad		143,47	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
17	200301	O	Směsný komunální odpad	268,195		A00			
	200301	O	Směsný komunální odpad		268,195	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
18	200307	O	Objemný odpad	63,912		A00			
	200307	O	Objemný odpad		63,912	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
19	20010101	O	Kompozitní a nápojové kartony	1,662		A00			
	20010101	O	Kompozitní a nápojové kartony		1,662	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		

Příloha - Seznam partnerů

1	(Firma) 69562849, Josef Mičan, CZC01387, U Rybníčku 207, 37007, Roudné, 544973
2	(Firma) 11309270, Milan Vanásek, COC00013, 95, 38101, Český Krumlov, 545392
3	(Firma) 25171941, FCC České Budějovice, s.r.o., COC00006, Dolní 876/1, 37004, České Budějovice, 544256
4	(Firma) 47237961, ZIT A KÁJOV s.r.o., CZC00868, Kájov 197, 38221, Kájov, 545554
5	(Firma) 24132136, RODISO, s.r.o., CZC01150, Kájov, 38101, Kájov, 545554
6	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562
7	(Firma) 28101766, Textileco a.s., CZB00891, Dřevařská 1418/7, 68001, Boskovice, 581372
8	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821
9	(Firma) 00207675, REMET, spol. s r.o., CZC00107, Okružní 643, 37001, České Budějovice, 544256
10	(Firma) 40614875, TSR Czech Republic s.r.o., CZC00315, U Pily, 37004, České Budějovice, 544256
11	(Firma) 74477994, Jakub Dvořák, CZC00283, Školní ul., 38241, Kaplice, 545562
12	(Firma) 26039753, FAST KOVOŠROT s.r.o., CZC00539, Slévárenská 770/16, 37001, České Budějovice, 544256

Ministerstvo životního prostředí

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.

☒ Řádné hlášení ☐ Opravné (doplněné) hlášení

Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence

Výkazovaný rok 2025

List č. 1 - Identifikace

Kód SO ORP/SOP: 3103		Český Krumlov		Celkový počet stran hlášení		3	
Identifikace provozovatele zařízení							
IČO: 00246191		Typ hlášení: ☐ ANO ☒ NE					
		Stacionární zařízení					
Obchodní firma/název/jméno a příjmení:		Město Vyšší Brod		Identifikační číslo zařízení (IČZ):		CZC00866	
Ulice: Míru		č.p.: 250		č.o.:			
Obec: Vyšší Brod				Název provozovny: Sběrný dvůr Vyšší Brod			
PSČ: 38273		IČZÚJ: 545848		Ulice: Míru č.p. 250		č.p.: č.o.:	
Kód SO ORP/SOP: 3103				Obec: Vyšší Brod		IČZÚJ: 545848	
Vyplnění hlášení a kontaktní údaje				PSČ: 38273		IČZÚJ: 545848	
Datum vyhotovení hlášení: 23.4.2026		Příjmení: [REDACTED]		Kód SO ORP/SOP: 3103			
Jméno: [REDACTED]		Příjmení: [REDACTED]		Smluvní zapojení do obecního systému:		NE	
E-mail: [REDACTED]				Provozovna je malý podnik:		☐ ANO ☒ NE	
Tel.: [REDACTED]				Provozovna je střední podnik:		☒ ANO ☐ NE	
				Provozovna provádí spotřební činnost:		☐ ANO ☒ NE	
Poznámka k hlášení:				Typ zařízení:		Sběrna odpadů	
				BAT Technologie:			
				Povolení:		§21 odst. 2 zákona 541/2020 Sb.	
				Povolené činnosti:		Sběr odpadů, kromě vozidel s ukončenou životností a elektrozařízení podle zákona o výrobcích s ukončenou životností, Výroba recyklatu ze stavebních a demoličních odpadů	
				Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení:		☐ ANO ☒ NE	
				Zařízení podpořené z OPŽP (poslední OP):		☐ ANO ☒ NE	
Potvrzení o události:				Produkováli jste nebo jste nakládali s odpady, které obsahují perzistentní organické látky (POP)s) podle přílohy IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/1021?		☐ ANO ☒ NE	
				Chcete ohlásit příjem zařízení PCB a odpadů PCB? - otevřít List 7		☐ ANO ☒ NE	
				Otevřít List 8 - Údaje o vstupech a výstupech ze zařízení k mechanické úpravě, třídění, dofrádkování (třídící, dofrádkovací linka, mechanicko-biologická úprava) určených zejména pro komunální odpady a odpady z obalů		☐ ANO ☒ NE	

List č. 2 - Souhrnné údaje

IČO / ID	00246191	Identifikační číslo zařízení, skladu u původce, obchodníka nebo provozovny	CZC00866	Číslo strany listu č. 2	1
IČZÚJ provozovny	545848	(IČZ/IČOB/IČP)		Počet stran listu č. 2	1

Pořadové číslo	Zařízení odpadu			Množství odpadu (tuny)		Evidence odpadu	Partner	Číslo osvědčení	
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle evidenčního kódu (-)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	160103	O	Pneumatiky	17,75		A00			
	160103	O	Pneumatiky		17,75	AN3	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821		
2	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	3,32		A00			
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest		3,32	AN3	(Firma) 25171941, FCC České Budějovice, s.r.o., CZC00342, Dohn 876/1, 37004, České Budějovice, 544256		

Příloha - Seznam partnerů

1	(Firma) 25171941, FCC České Budějovice, s.r.o., CZC00342, Dolní 876/1, 37004, České Budějovice, 544256
2	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821

☐ Řádné hlášení

☒ Doplňné hlášení

Evidenční číslo řádného hlášení

2340286

V případě doplněného hlášení je nutno zaslat opětovně celý formulář včetně všech ohlašovaných dat.

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Vykazovaný rok

2024

Hlášení určeno pro ORP (název)

3103

Český Krumlov

Líst č. 1 - Identifikace původce nebo oprávněné osoby

Celkový počet stran hlášení

6

Původce nebo oprávněná osoba - údaje platné k 31.12.2024										Samostatná provozovna									
Právnícká osoba					Nulové hlášení					☐ ANO ☒ NE									
IČO: 00246191					☒ Adresa samostatné provozovny je shodná s adresou sídla					☐ Adresa samostatné provozovny není shodná s adresou sídla									
Obchodní firma/název/jméno a příjmení: Město Vyšší Brod					Sklad původce					☐ ANO ☒ NE									
Ulice: Miru					č.p.: 250					č.o.:									
Obec: Vyšší Brod					☒ IČP ☐ IČZ ☐ IČOB					Identifikační číslo provozovny (IČP) 0302004									
PSC: 38273					Název provozovny: Město Vyšší Brod														
Kód ORP (SOP): 3103					Ulice: Miru					č.p.: 250									
IČZÚ: 545848					Obec: Vyšší Brod					č.o.:									
Datum vyhotovení hlášení:					PSC: 38273														
Poznámka k hlášení:					Kód ORP (SOP): 3103														
					IČZÚ: 545848														
Hlášení vyplnil																			
Jméno:					Příjmení:														
E-mail:																			
Tel.:																			
Pro zařízení bylo vydáno integrované povolení: ☐ ANO ☒ NE																			
Provozovna je smluvně zapojena do obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady:										NE									
Obec ohlašuje údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady:										Ano									

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

IČO / ID00246191

IČZÚJ provozovny545848

Identifikační číslo zařízení, skladu u původu, obchodníka nebo provozovny (IČZ/IČOB/IČP)0302004

Číslo strany listu č.22

Počet stran listu č. 26

Pořadové číslo	Zařazování odpadu			Množství odpadu (tuny)	Z toho dle sloupce 7 (-)	Kód způsobu nakládání	Partner IČO, obchodní firma/název/jméno a příjmení, IČZ / IČP, adresa, IČZÚJ provozovny	Číslo osvědčení
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	150101	O	Papírové a lepenkové obaly	4,58		A00	(Firma) 69562849, Josef Mlýčan, CZC01387, U Rybníčku 207, 37007, Roudné, 544973	
2	150101	O	Papírové a lepenkové obaly		4,58	AN3		
	150104	O	Kovové obaly	0,04		A00		
	150104	O	Kovové obaly		0,04	AN3	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821	
3	170405	O	Železo a ocel	23,26		A00		
	170405	O	Železo a ocel		5,98	AN3	(Firma) 28674286, KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., CZC00078, Prokopa Holého 275, 37001, České Budějovice, 544256	
	170405	O	Železo a ocel		5,68	AN3	(Firma) 26039753, FAST KOVOŠROT s.r.o., CZC00639, Slevárnská 770/16, 37001, České Budějovice, 544256	
	170405	O	Železo a ocel		11,6	AN3	(Firma) 11309270, Milian Vaňásek, COC00013, 95, 38101, Český Krumlov, 545392	
4	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest	13,2		A00		
	170605	N	Stavební materiály obsahující azbest		13,2	AN3	(Firma) 25171941, FCC České Budějovice, s.r.o., COC00006, Dolní 876/1, 37004, České Budějovice, 544256	
5	200101	O	Papír a lepenka	77,958		A00		
	200101	O	Papír a lepenka		51,153	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562	
	200101	O	Papír a lepenka		3,32	AN3	(Firma) 69562849, Josef Mlýčan, CZC01387, U Rybníčku 207, 37007, Roudné, 544973	
	200101	O	Papír a lepenka		0,4	AN3	(Firma) 24132136, RODISO, s.r.o., CZC01150, Kájov, 38101, Kájov, 545554	
	200101	O	Papír a lepenka		23,085	AN3	(Firma) 47237961, ZITIA KÁJOV s.r.o., CZC00868, Kájov 195, 38221, Kájov, 545554	
6	200102	O	Sklo	47,79		A00		
	200102	O	Sklo		47,79	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562	
7	200110	O	Oděvy	15,3101		A00		
	200110	O	Oděvy		15,3101	AN3	(Firma) 28101766, TextilEco a.s., CZB00891, Dřevařská 1418/7, 68001, Boskovice, 581372	
8	200123	N	Výřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlodivky	0,16		A00		
	200123	N	Výřazená zařízení obsahující chlorofluoruhlodivky		0,16	AN3	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821	
9	200126	N	Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25	0,046		A00		
	200126	N	Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25		0,046	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562	

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

IČO / ID

00246191

Identifikační číslo zařízení, skladu u původce, obchodníka nebo provozovny (IČZ/IČOB/IČP)

0302004

Číslo strany listu č. 2

3

IČZÚJ provozovny

545848

Počet stran listu č. 2

6

Pořadové číslo	Zařazování odpadu			Množství odpadu (tuny)	Z toho dle sloupce 7 (-)	Kód způsobu nakládání	Partner		Číslo osvědčení
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu				IČO, obchodní firma/název/jméno a příjmení, IČZ / IČP, adresa, IČZÚJ provozovny		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
10	200127	N	Barvy, tiskářské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky	5,332		A00			
	200127	N	Barvy, tiskářské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky		5,22	AN3	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821		
	200127	N	Barvy, tiskářské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky		0,112	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
11	200135	N	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23	0,35		A00			
	200135	N	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23		0,35	AN3	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821		
12	200136	O	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35	8,75		A00			
	200136	O	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35		0,6	AN3	(Firma) 11309270, Milan Vaňásek, COC00013, 95, 38101, Český Krumlov, 545392		
	200136	O	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35		8,15	AN3	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821		
13	200138	O	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37	30,31		A00			
	200138	O	Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37		30,31	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
14	200139	O	Plasty	47,91		A00			
	200139	O	Plasty		47,79	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
	200139	O	Plasty		0,12	AN3	(Firma) 26108143, Dualink s.r.o., CZC01639, Lišov, Česko, 37372, Lišov, 544779		
15	200140	O/N	Kovy	29,628		A00			
	200140	O/N	Kovy		1,456	AN3	(Firma) 28674286, KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., CZC00078, Prokopa Holého 275, 37001, České Budějovice, 544256		
	200140	O/N	Kovy		3,841	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
	200140	O/N	Kovy		0,6	AN3	(Firma) 26039753, FAST KOVOŠROT s.r.o., CZC00539, Slevárská 770/16, 37001, České Budějovice, 544256		

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

IČO / ID00246191

Identifikační číslo zařízení, skladu u původce, obchodníka nebo provozovny (IČZ/IČOB/IČP)0302004

Číslo strany listu č. 4

IČZÚJ provozovny545848

Počet stran listu č. 26

Pořadové číslo	Zařazování odpadu			Množství odpadu (tuny)		Kód způsobu nakládání	Partner IČO, obchodní firma/název/jméno a příjmení, IČZ / IČP, adresa, IČZÚJ provozovny	Číslo osvědčení
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle sloupce 7 (-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	200140	O/N	Kovy		14,337	AN3	(Firma) 47237961, ZITPA KAJOV s.r.o., CZC000868, Kájov 195, 38221, Kájov, 545554	
	200140	O/N	Kovy		6,479	AN3	(Firma) 60827718, Sběrné suroviny, a.s., CZC00124, Tovární 70, 38101, Český Krumlov, 545392	
	200140	O/N	Kovy		2,332	AN3	(Firma) 00207675, REMET, spol. s r.o., CZC00107, Okružní 643, 37001, České Budějovice, 544256	
	200140	O/N	Kovy		0,583	AN3	(Firma) 26461455, Firma Podaný Luboš, s.r.o., CZA00216, Nádraží Krč, 14000, Praha 4, 500119	
16	200201	O	Biologicky rozložitelný odpad	124,179		A00	(Firma) 25171941, FCC České Budějovice, s.r.o., COC00006, Dolní 876/1, 37004, České Budějovice, 544256	
	200201	O	Biologicky rozložitelný odpad		2,502	AN3	(Firma) 02022117, AGRO SVOBODA s.r.o., CZC01532, areál AGRO SVOBODA s.r.o., 38272, Dolní Dvořiště, 545465	
	200201	O	Biologicky rozložitelný odpad		72,242	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562	
	200201	O	Biologicky rozložitelný odpad		49,435	AN3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562	
17	200301	O	Směsný komunální odpad	285,86		A00	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562	
	200301	O	Směsný komunální odpad		285,86	AN3	(Firma) 03785645, ENE20 a.s., CZC00510, Všeměry 12, 38101, Přídolí, 545724	
18	200307	O	Objemný odpad	1,28		A00		
	200307	O	Objemný odpad		1,28	AN3		

Příloha - Seznam partnerů

1	(Firma) 28674286, KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., CZC00078, Prokopa Holého 275, 37001, České Budějovice, 544256
2	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562
3	(Firma) 26039753, FAST KOVOŠROT s.r.o., CZC00539, Slévarenská 770/16, 37001, České Budějovice, 544256
4	(Firma) 47237961, ZITA KÁJOV s.r.o., CZC00868, Kájov 195, 38221, Kájov, 545554
5	(Firma) 60827718, Sběrné suroviny, a.s., CZC00124, Tovární 70, 38101, Český Krumlov, 545392
6	(Firma) 00207675, REMET, spol. s r.o., CZC00107, Okružní 643, 37001, České Budějovice, 544256
7	(Firma) 26461455, Firma Podaný Luboš, s.r.o., CZA00216, Nádraží Krč, 14000, Praha 4, 500119
8	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821
9	(Firma) 28101766, Textileco a.s., CZB00891, Dřevařská 1418/7, 68001, Boskovice, 581372
10	(Firma) 69562849, Josef Míčan, CZC01387, U Rybníčku 207, 37007, Roudné, 544973
11	(Firma) 11309270, Milian Vaňásek, COC00013, 95, 38101, Český Krumlov, 545392
12	(Firma) 25171941, FCC České Budějovice, s.r.o., COC00006, Dolní 876/1, 37004, České Budějovice, 544256
13	(Firma) 02022117, AGRO SVOBODA s.r.o., CZC01532, areál AGRO SVOBODA s.r.o., 38272, Dolní Dvořiště, 545465
14	(Firma) 26108143, Duallink s.r.o., CZC01639, Lišov, Česko, 37372, Lišov, 544779
15	(Firma) 24132136, RODISO, s.r.o., CZC01150, Kájov, 38101, Kájov, 545554
16	(Firma) 03785645, ENE20 a.s., CZC00510, Všeměny 12, 38101, Přídolí, 545724

List č. 5 – Udaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady

IČO / ID

00246191

IČZÚJ provozovny

545848

Identifikační číslo zařízení
nebo provozovny (IČZ/IČP)

0302004

Vypíňuje obec:

Systém nakládání s odpady v obci	
Počet původců (IČO) smluvně zapojených do obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady	0
Platba občanů za komunální odpady je nastavena podle množství produkovanych komunálních odpadů	Ano
V obci je nastaven systém nakládání se stavebními odpady od občanů	Ano
Sběr textilu od občanů v obci	Ano

☒ Řádné hlášení ☐ Doplněné hlášení

Hlášení o produkci a nakládání s odpady

Výkazovaný rok 2024

Hlášení určeno pro ORP (název) 3103 Český Krumlov

List č. 1 - Identifikace původce nebo oprávněné osoby
Celkový počet stran hlášení 4

Původce nebo oprávněná osoba - údaje platné k 31.12.2024										Samostatná provozovna									
Právnícká osoba										☐ Nulové hlášení ☐ ANO ☒ NE									
IČO:		00246191								☐ Adresa samostatné provozovny je shodná s adresou sídla									
Obchodní firma/název/jméno a příjmení:				Město Vyšší Brod						☒ Adresa samostatné provozovny není shodná s adresou sídla									
Ulice:		Míru		č.p.:		250		č.o.:				Sklad původce ☐ ANO ☒ NE							
Obec:		Vyšší Brod										☒ IČP ☐ IČZ ☐ IČOB Identifikační číslo provozovny (IČP)							
PSČ:		38273										0302004							
Kód ORP (SOP):		3103										Název provozovny: Sběrný dvůr Vyšší Brod							
IČZÚ:		545848										Ulice: Míru čp. 250 č.p.:							
												č.o.:							
Datum vyhotovení hlášení:										Obec: Vyšší Brod									
										PSČ: 38273									
Poznámka k hlášení:										Kód ORP (SOP): 3103									
										IČZÚ: 545848									
Hlášení vyplnil																			
Jméno:		[redacted]		Příjmení:		[redacted]													
E-mail:		[redacted]																	
Tel.:		[redacted]																	
Pro zařazení bylo vydáno integrované povolení: ☐ ANO ☒ NE										Provozovna je smluvně zapojena do obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady: NE									
Obec ohlašuje údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady:										Ano									

LIST č. 2 - Hlášení o produkci a nakládání s odpady za vykazovaný rok

IČO / ID00246191

IČZÚ provozovny545848

Identifikační číslo zařízení, skladu u původce, obchodníka nebo provozovny (IČZ/IČOB/IČP)

Číslo strany listu č.0302004

Počet stran listu č. 22

24

Pořadové číslo	Zařazování odpadu			Množství odpadu (tuny)		Kód způsobu nakládání	Partner		Číslo osvědčení
	Katalogové číslo odpadu	Kategorie odpadu	Název druhu odpadu	Celkem (+)	Z toho dle sloupce 7 (-)		IČO, obchodní firma/název/jméno a příjmení, IČZ / IČP, adresa, IČZÚ provozovny	8	
1	2	3	4	5	6	7			9
1	160103	O	Pneumatiky	7,86		A00	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821		
	160103	O	Pneumatiky		7,86	AN3			
2	200102	O	Sklo	2,52		A00	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
	200102	O	Sklo		2,52	AN3			
3	200139	O	Plasty	3,78		A00	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
	200139	O	Plasty		3,78	AN3			
4	200307	O	Objemný odpad	56,82		A00	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562		
	200307	O	Objemný odpad		56,82	AN3			

786,9237 => C
343,96 => 301,307

List č. 5 – Údaje o obecním systému nakládání s komunálními odpady

IČO / ID 00246191

Identifikační číslo zařízení
nebo provozovny (IČZ/IČP)

0302004


IČZÚJ provozovny 545848

Vyplňuje obec:

Systém nakládání s odpady v obci	
Počet původců (IČO) smluvně zapojených do obecního systému sběru a nakládání s komunálními odpady	0
Platba občanů za komunální odpady je nastavena podle množství produkovanych komunálních odpadů	Ano
V obci je nastaven systém nakládání se stavebními odpady od občanů	Ano
Sběr textilu od občanů v obci	Ano

Příloha - Seznam partnerů

1	(Firma) 25171941, FCC České Budějovice, s.r.o., CZC00342, Dolní 876/1, 37004, České Budějovice, 544256
2	(Firma) 07756704, ODPADY - JIH, spol. s r.o., CZC00944, Na Humnech, 38232, Velešín, 545821
3	(Firma) 63907992, Technické služby Kaplice spol. s r.o., CZC00636, SD Kaplice – Omlenická ul., 38241, Kaplice, 545562



MĚSTO VYŠŠÍ BROD

Městský úřad, Odbor správy majetku, investic a životního prostředí
ul. Míru 250, 382 73 Vyšší Brod, CZ – Česká republika

Vaše č.: MEUVB/362/2026
Ze dne: ze dne 20.1.2026
Naše č.: MEUVB/377/2026-pol
Spisová zn.: S-MEUVB/60/2026-OSMIŽP
Vyřizuje: [redacted]
Telefon: [redacted]
E-mail: zivotniprostredi@mestovyssibrod.cz
Datum: 27.01.2026

Město Vyšší Brod

Míru 250
382 73 Vyšší Brod

Listů: 3, příloh: 1

Rozhodnutí o kácení dřevin dřevin rostoucích mimo les v areálu Hrudkov

Výrok:

Městský úřad Vyšší Brod, Odbor správy majetku, investic a životního prostředí, podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) ve správním řízení sp. zn. S-MEUVB/60/2026-OSMIŽP vedeném ve věci žádosti o povolení kácení dřevin podané dne 20. 1. 2026 po provedeném správním řízení podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), rozhodl

takto

I.

**podle § 8, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb.
se žadateli**

**Městu Vyšší Brod, IČO 246191, se sídlem Míru 250, 382 73 Vyšší Brod
(dále jen žadatel)**

**p o v o l u j e k á c e n í
dřevin rostoucích mimo les,
a to konkrétně:**

Druh česky a obvod kmene	Druh latinsky	KÚ: Parc. č.	Poznámka
1.lípa srdčitá- 314 cm	Tilia cordata	Hrudkov: 1889	vícekmén před vstupem, brání průjezdu
2. Vrba smuteční 377 cm	Salix alba	Hrudkov: 1890/10	na pokraji životnosti
3. borovice černá 126 cm	Pinus nigra	Hrudkov: 1890/10	uvolnění prostoru
4.borovice černá 173 cm	Pinus nigra	Hrudkov: 1890/10	uvolnění prostoru
5.borovice černá 157 cm	Pinus nigra	Hrudkov: 1890/2	uvolnění prostoru
6. borovice černá 110 cm	Pinus nigra	Hrudkov: 1890/2	uvolnění prostoru
7.borovice černá 188 cm	Pinus nigra	Hrudkov: 1890/2	uvolnění prostoru
8.borovice černá 163 cm	Pinus nigra	Hrudkov: 1890/9	uvolnění prostoru

Bankovní spojení
298905274/0300

IČO 00246191
DIČ CZ 00246191


tel. 380 746 537
DS 7tnbs9d

E-mail podatelna@mestovyssibrod.cz
Web www.mestovyssibrod.cz



mevbp26v0001s

9.smrk pichlavý 141 cm	Picea pungens	Hrudkov: 1890/9	uvolnění prostoru
10. borovice černá 125 cm	Pinus nigra	Hrudkov: 1890/9	uvolnění prostoru
11.borovice černá 157 cm	Pinus nigra	Hrudkov: 1890/9	uvolnění prostoru
12.borovice černá 173 cm	Pinus nigra	Hrudkov: 1890/9	uvolnění prostoru
13.smrk pichlavý 157 cm	Picea pungens	Hrudkov: 793/20	uvolnění prostoru
14.Modřín opadavý 188 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/20	uvolnění prostoru
15.smrk pichlavý 157 cm	Picea pungens	Hrudkov: 793/20	vedle budovy
16.Modřín opadavý 182 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/4	stromořadí modřínů v blízkosti obytného domu- nebezpečná výška stromu
17.Modřín opadavý 144 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/4	stromořadí modřínů v blízkosti obytného domu- nebezpečná výška stromu
18.Modřín opadavý 126 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/4	stromořadí modřínů v blízkosti obytného domu- nebezpečná výška stromu
19.Modřín opadavý 95 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/4	stromořadí modřínů v blízkosti obytného domu- nebezpečná výška stromu
20.Modřín opadavý 95 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/4	stromořadí modřínů nebezpečná výška stromu
21.Modřín opadavý 107 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/4	stromořadí modřínů nebezpečná výška stromu
22.Modřín opadavý 113 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/4	stromořadí modřínů nebezpečná výška stromu
23.Modřín opadavý 126 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/4	stromořadí modřínů nebezpečná výška stromu
24.Modřín opadavý 113 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/4	stromořadí modřínů nebezpečná výška stromu
25.Modřín opadavý 94 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/4	stromořadí modřínů nebezpečná výška stromu
26.Modřín opadavý 126 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/4	stromořadí modřínů nebezpečná výška stromu
27.Modřín opadavý 132 cm	Larix decidua	Hrudkov: 793/4	stromořadí modřínů nebezpečná výška stromu
28.vrba jíva- vícekmén 8	Salix caprea	Hrudkov: 793/4	nálet - hrozí rozlomení
29.třešeň	Prunus	Hrudkov: 793/4	neodborně ošetřený strom - ořez na nízký kmen
30.borovice černá 88 cm	Pinus nigra	Hrudkov: 793/4	rostoucí v blízkosti obytného domu
31.borovice černá 94 cm	Pinus nigra	Hrudkov: 793/4	rostoucí v blízkosti obytného domu
32.vrba jíva 201 cm	Salix caprea	Hrudkov: 793/4	hrozí rozlomení kmenů
33.vrba jíva 189 cm	salix caprea	Hrudkov: 793/4	hrozí rozlomení
34.vrba jíva 282 cm	Salix caprea	Hrudkov: 793/4	hrozí rozlomení
35.jírovec maďal 188 cm	Aesculus hippocastanus	Hrudkov: 793/20	skupina jírovců- hniloba kmenů
36.jírovec maďal 88 cm	Aesculus hippocastanus	Hrudkov: 793/20	skupina jírovců- hniloba kmenů
37.jírovec maďal 119 cm	Aesculus hippocastanus	Hrudkov: 793/20	skupina jírovců- hniloba kmenů



mavbvp26v0001s

38.jírovec maďal 144 cm	Aesculus hippocastanus	Hrudkov: 793/20	skupina jírovců- hniloba kmenů
39.jírovec maďal 157 cm	Aesculus hippocastanus	Hrudkov: 793/20	skupina jírovců- hniloba kmenů
40.bříza bělokorá 173 cm	Betula pendula	Hrudkov: 793/20	roste v blízkosti zdi, neodborně ošetřená koruna
41.smrk pichlavý 157 cm	Picea pungens	Hrudkov: 793/20	vysoký smrk, náklon na budovu
42.lípa srdčitá 157 cm	Tilia cordata	Hrudkov: 1890/4	uvolnění prostoru
43.zeravy- vícekmen 7	Thuja occidentalis	Hrudkov: 793/20	roste v blízkosti objektu
44.smrk pichlavý 126 cm	Picea pungens	Hrudkov: 1890/2	roste v blízkosti objektu
45.smrk pichlavý 101 cm	Picea pungens	Hrudkov: 804/1	roste v blízkosti objektu
46.smrk ztepilý 219 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/2	roste v blízkosti objektu
47.Dub letní 100 cm	Quercus robur	Hrudkov: 804/2	roste v blízkosti objektu- větve nad budovu
48.Dub letní 150 cm	Quercus robur	Hrudkov: 804/2	roste v blízkosti objektu- náklon nad budovu
49.smrk ztepilý 219 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/3	roste v blízkosti objektu
50.smrk pichlavý 100 cm	Picea pungens	Hrudkov: 804/3	roste v blízkosti objektu
51.smrk pichlavý 132 cm	Picea pungens	Hrudkov: 804/3	roste v blízkosti objektu
52.bříza bělokorá 157 cm	Betula pendula	Hrudkov: 804/3	roste v blízkosti objektu- hniloba
53.bříza bělokorá 195 cm	Betula pendula	Hrudkov: 804/3	roste v blízkosti objektu
54.bříza bělokorá 173 cm	Betula pendula	Hrudkov: 804/3	hniloba
55.smrk ztepilý 157 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/3	roste v blízkosti objektu- uvolnění
56.smrk ztepilý 141 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/3	roste v blízkosti objektu- uvolnění
57.smrk ztepilý 188 cm	Picea abies	Hrudkov: 1890/1	roste v blízkosti objektu- uvolnění
58.smrk ztepilý 219 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/3	roste v blízkosti objektu- uvolnění
59.smrk ztepilý 189cm	Picea abies	Hrudkov: 1890/1	roste v blízkosti objektu- uvolnění
60.smrk ztepilý 220 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/4	roste v blízkosti objektu- uvolnění
61.smrk ztepilý 75 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/4	roste v blízkosti objektu- uvolnění
62.smrk ztepilý 173 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/4	roste v blízkosti objektu- uvolnění
63.smrk ztepilý 157 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/4	roste v blízkosti objektu- uvolnění
64.smrk ztepilý 235 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/4	roste v blízkosti objektu- uvolnění
65.smrk ztepilý 251 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/4	roste v blízkosti objektu- uvolnění
66.smrk pichlavý 150 cm	Picea pungens	Hrudkov: 804/4	roste v blízkosti objektu
67.smrk pichlavý 157 cm	Picea pungens	Hrudkov: 804/4	roste v blízkosti objektu
68.smrk ztepilý dvoják 125 a 126 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/4	roste v blízkosti objektu
69.smrk ztepilý dvoják 165 cm	picea abies	Hrudkov: 804/6	roste v blízkosti objektu
70.smrk pichlavý 141 cm	Picea pungens	Hrudkov: 804/6	roste v blízkosti objektu
71.smrk pichlavý 144 cm	Picea pungens	Hrudkov: 804/6	roste v blízkosti objektu
72.smrk ztepilý 157 cm dvoják	Picea abies	Hrudkov: 1890/3	roste v blízkosti objektu
73.smrk ztepilý 79	Picea abies	Hrudkov: 804/1	nálet - zastínění
74.smrk ztepilý 47 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/1	nálet - zastínění



mevbvp26v0001s

75.smrk ztepilý 47 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/1	nálet - zastínění
76.smrk ztepilý 80 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/1	nálet - zastínění
77.smrk ztepilý 40	Picea abies	Hrudkov: 804/1	nálet - zastínění
78.smrk ztepilý 220 cm	Picea abies	Hrudkov: 804/1	nálet - zastínění
79.smrk pichlavý 157 cm	Picea pungens	Hrudkov: 804/5	roste v blízkosti objektu
80.smrk pichlavý 166 cm	picea pungens	Hrudkov: 804/5	roste v blízkosti objektu
81.smrk pichlavý 170 cm	picea pungens	Hrudkov: 804/5	roste v blízkosti objektu
82.smrk pichlavý 110 cm	picea pungens	Hrudkov: 804/5	roste v blízkosti objektu
83.Bříza bělokorá 119 cm	Betula pendula	Hrudkov: 804/5	hniloba
84..bříza bělokorá 95 cm	Betula pendula	Hrudkov: 1890/3	hniloba
85.smrk ztepilý 138 cm	picea abies	Hrudkov: 1890/3	roste v blízkosti objektu
86.bříza bělokorá 85 cm	Betula pendula	Hrudkov: 1890/3	roste v blízkosti objektu
87.bříza bělokorá 80 cm	Betula pendula	Hrudkov: 1890/3	roste v blízkosti objektu
88.bříza bělokorá 110 cm	Betula pendula	Hrudkov: 1890/3	roste v blízkosti objektu
89.Douglaska - silná adventní větev 282 cm	Pseudotsuga menziesii	Hrudkov: 804/1	roste v blízkosti objektu- nebezpečný dvojal
90.smrk pichlavý 132 cm	Picea pungens	Hrudkov: 804/1	roste v blízkosti objektu
91.smrk ztepilý- rozlámaný 204	Picea abies	Hrudkov: 804/1	poškozený pádem sousedního stromu
92.bříza bělokorá 173 cm	Betula pendula	Hrudkov: 804/1	hniloba

Umístění dřevin je znázorněno v přiloženém situačním zákresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

Kácení stromů je možné po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Jako podmínka pro výkon povolené činnosti se stanoví, že kácení lze provést pouze v době vegetačního klidu, tj. konkrétně od 1. 11. do 31. 3. kalendářního roku.

Podle § 9, odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb. se žadateli neukládá náhradní výsadba

ke kompenzaci ekologické újmy způsobené pokácením dřevin, neboť v zájmu vlastníka je samozřejmá nová parková výsadba, která proběhne v rámci projektu revitalizace celého areálu bývalé léčebny, jenž je v současné době v řešení a odsouhlasování nadřízenými orgány.

Odůvodnění:

Městský úřad Vyšší Brod, odbor správy majetku, investic a životního prostředí (dále též správní orgán), obdržel dne 20.1.2026 žádost k pokácení dřevin 92 dřevin na výše uvedených pozemcích v k. ú. Hrudkov.

Dnem, kdy správní orgán obdržel v úvodu řečené podání, bylo podle § 44, odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zahájeno správní řízení ve výše uvedené věci.

Správní orgán podle § 49, odst. 1 a 2, správního řádu a § 83, odst. 1 a 2, zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, provedl za účasti samosprávy místní šetření, které proběhlo v rámci ohledání dřevin v terénu při kontrolní činnosti a dále při pochůzce, v níž byl stanoven výběr dřevin k odstranění s vedením města zastoupené panem Jaroslavem Markem, panem Karlem Krobem a vedoucím odboru městských lesů panem Jaroslavem Kotálem, panem Radkem Večerníkem a Ing. Dagmar Poláčkovou- orgánem ochrany přírody.

V důsledku přibližně dvacetileté absence systematické údržby dřevin došlo na řešeném území k výraznému zhoršení jejich zdravotního a stabilitního stavu. Zejména přerostlé jehličnaté dřeviny, které jsou zde zastoupeny převážně smrkem pichlavým (*Picea pungens*), smrkem



mavbvp26v0001s

ztepilým (*Picea abies*), modřínem opadavým (*Larix decidua*) a borovicí černou (*Pinus nigra*), vykazují známky snížené mechanické stability, nevhodného habitu a zvýšeného rizika vývrátů či rozlomů.

U většiny stromů je patrný výskyt dvojitých korun, tzv. dvojáků, dále rozsáhlé rozlámané a suché větve, jednostranné koruny a deformace vzniklé dlouhodobým nekontrolovaným růstem bez výchovných a zdravotních řezů. Tyto defekty významně zvyšují riziko samovolného selhání stromů, zejména při zvýšeném zatížení větrem, sněhem nebo námrazou.

Současně je nutné odstranit i poškozené listnaté dřeviny, zejména břízy bělokoré (*Betula pendula*), jírovce maďaly (*Aesculus hippocastanum*) a duby letní (*Quercus* sp.), které se nacházejí v bezprostřední blízkosti stěn budov určených k rekonstrukci a stavebním úpravám. Kořenové systémy těchto dřevin mohou negativně ovlivňovat stavební konstrukce, zatímco nadzemní části představují zvýšené riziko mechanického poškození fasád, střech a dalších stavebních prvků.

U části jehličnanů, zejména u douglasek (*Pseudotsuga menziesii*), byly zaznamenány projevy houbových onemocnění (sypavka), které dále oslabují vitalitu stromů a urychlují jejich fyziologické chřadnutí.


S ohledem na výše uvedené skutečnosti, plánované stavební zásahy a nutnost zajištění bezpečnosti osob, majetku a stavebních konstrukcí je odstranění uvedených nebezpečných a provozně rizikových dřevin nezbytným a odůvodněným opatřením. Navrhované kácení je v souladu s principy bezpečného hospodaření se zelení a vytváří prostor pro následnou, koncepční a druhově vhodnou obnovu vegetace.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení, k odboru ŽPZL Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, podáním učiněným u MěÚ Vyšší Brod.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok, nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřijatelné.



Za městský úřad Vyšší Brod

Odbor správy majetku, investic a životního prostředí

Příloha: zákres dřevin v mapě



mevby26v0001s





Bankovní spojení
298905274/0300

IČO 00246191
DIČ CZ 00246191

tel. 380 746 537
DS 7tnbs9d

E-mail podatelna@mestovyssibrod.cz
Web www.mestovyssibrod.cz













66.smrk pichlavý 150 cm

65.smrk ztepilý 251 cm

62.smrk ztepilý 173 cm

67.smrk pichlavý 157 cm

61.smrk ztepilý 75 cm

64.smrk ztepilý 235 cm

60.smrk ztepilý 220 cm

58.smrk ztepilý 219 cm

59.smrk ztepilý 189 cm

56.smrk ztepilý 141 cm

57.smrk ztepilý 188 cm

55.smrk ztepilý 157 cm

49.smrk ztepilý 219 cm

54.bříza bělokorá 173 cm

50.smrk pichlavý 100 cm

53.bříza bělokorá 195 cm

51.smrk pichlavý 132 cm


smrk ztepilý dvoják 125 a 126 cm

Vyšší Brod

bezy

smrk ztepilý

smrk pichlavý 188 cm





bezy

smrk ztepilý

smrk pichlavý 188 cm

79.smrk pichlavý 157 cm

80.smrk pichlavý 166 cm

81.smrk pichlavý

82.smrk pichlavý 110 cm

73.smrk ztepilý 79

74.smrk ztepilý 47 cm

75.smrk ztepilý 47 cm

76.smrk ztepilý 80 cm

77.smrk ztepilý 40

78.smrk ztepilý 220 cm

Vyšší Brod

smrk ztepilý

83.Bříza 119

Dub letní

84..bříza bělokorá 95 cm

72.smrk ztepilý 157 cm dvoják

Vyšší Brod

66.smrk pichlavý 150 cm

67.smrk pichlavý 157 cm

71.smrk pichlavý 144 cm

70.smrk pichlavý 141 cm

69.smrk ztepilý dvoják 165 cm

68.smrk ztepilý dvoják 125 a 126 cm

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 85494/2024/ODSH/Au	S-MUCK/051976/2024/ODSH/Au		13.11.2024

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÉ POVOLENÍ

Toto rozhodnutí nabývá
dne 13.11.2024 podpisu

Výroková část:

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v souladu s § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 27.06.2024 podal

Město Vyšší Brod, IČO 00246191, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod,
které zastupuje, na základě plné moci,

Zenkl CB, spol. s r.o., Ing. Ondřej Zenkl, IČO 28131339, Jírovceva 2/1866, 370 01 České Budějovice

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Dopravní připojení a účelová komunikace IZS Vyšší Brod v k.ú. Herbertov“

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 30/2 (ostatní plocha), parc. č. 30/12 (zahrada), parc. č. 30/13 (ostatní plocha), parc. č. 30/17, parc. č. 44/1 (lesní pozemek), parc. č. 1572/2 (ostatní plocha), parc. č. 1573/5 v katastrálním území Herbertov.

Druh a účel umísťované a povolované stavby

Předmětem stavebního záměru je dopravní připojení a nová účelová komunikace pro připojení výhledové novostavby budovy zdravotnické záchranné služby a přilehlých pozemků s nemovitostmi. Celková délka navržené komunikace je 190 metrů. Šířka komunikace je 3 až 5 metrů + 0,5 metru nezpevněná krajnice.

Údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umísťuje a povoluje

Stavba se umísťuje a povoluje na pozemcích parcelní číslo 30/2 (ostatní plocha), parc. č. 30/12 (zahrada), parc. č. 30/13 (ostatní plocha), parc. č. 30/17, parc. č. 44/1 (lesní pozemek), parc. č. 1572/2 (ostatní plocha), parc. č. 1573/5 v katastrálním území Herbertov.

Popis prostorového řešení stavebního záměru

Celý stavební záměr je vymezen (stavba trvalá) obrysem – grafickým zvýrazněním ve výkresu č. C.03 – SITUACE KOORDINAČNÍ se zakreslením stavebního pozemku (v příloze).

Umístění na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb

Celý stavební záměr se umísťuje v souladu s ověřeným výkresem č. C.03 – SITUACE KOORDINAČNÍ se zakreslením stavebního pozemku (v příloze).

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby a provedení stavby

1. Stavba bude umístěna v souladu s nedílnou grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres z ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala projekční kancelář Zenkl CB, spol. s r.o., IČO 28131339, v listopadu 2023, autorizoval Ing. Ondřej Zenkl, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0102255) pod číslem zakázky 23098; grafickou přílohou rozhodnutí je výkres č. C.03 – SITUACE KOORDINAČNÍ se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro umístění a provedení stavby se jako stavební pozemek vymezují pozemky parcelní číslo 30/2 (ostatní plocha), parc. č. 30/12 (zahrada), parc. č. 30/13 (ostatní plocha), parc. č. 30/17, parc. č. 44/1 (lesní pozemek), parc. č. 1572/2 (ostatní plocha), parc. č. 1573/5 v katastrálním území Herbertov.
3. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovala projekční kancelář Zenkl CB, spol. s r.o., IČO 28131339, v listopadu 2023, autorizoval Ing. Ondřej Zenkl, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0102255) pod číslem zakázky 23098; grafickou přílohou rozhodnutí je výkres č. C.03 – SITUACE KOORDINAČNÍ; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
4. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. O provedeném vytyčení a o stabilizaci pevných bodů vyhotoví ten, kdo vytyčení provedl, vytyčovací protokol, který musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
5. Před zahájením stavby zajistí žadatel vytyčení podzemních inženýrských sítí. Žadatel odpovídá za to, že existující inženýrské sítě nebudou stavbou poškozeny a budou respektována jejich ochranná pásma.
6. Stavebník oznámi (písemně v předstihu nejméně 15 dní) termín zahájení stavby:
 - zdejšímu stavebnímu úřadu
 - Správě železnic, s.o., SŽ, OŘ Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, OPS p. [redacted]
 - Cevak-u a.s.
7. Stavebník oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - Předání stavby vybranému zhotoviteli
 - Před prováděním obrusné vrstvy vozovky
 - Před podáním žádosti o kolaudaci s tím, že stanovená místní úprava provozu bude již provedena
8. Stavebník písemně oznámí zdejšímu stavebnímu úřadu nejpozději 15 dní před zahájením stavby jméno a adresu osoby, která bude zodpovědná za provádění prací, z důvodu kontroly oprávnění k provádění stavby. Stavba bude prováděna dodavatelsky; firmou s příslušným oprávněním. Stavebník (investor) je povinen oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu název vybraného stavebního podnikatele (§ 152 odst. 3 stavebního zákona; dále jen „zhotovitel“).

9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrana zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména § 3 zákona a část třetí, a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., která upravuje požadavky na provádění staveb, a příslušné technické normy.
11. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
12. Při provádění stavby bude řádně veden stavební deník.
13. Stavební povolení, ověřená projektová dokumentace a stavební deník budou neustále na stavbě k dispozici pro potřebu kontrolních orgánů.
14. Stavba bude viditelně označena štítkem „Stavba povolena“. Stavebník učiní opatření, aby po dobu stavby byla zajištěna čitelnost údajů na něm uvedených. Štítek „Stavba povolena“ si stavebník převezme u zdejšího silničního správního úřadu spolu s ověřenou projektovou dokumentací po nabytí právní moci stavebního povolení.
15. Při realizaci stavby je stavebník povinen respektovat podmínky stanoviska Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, úz. odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, č.j.: KRPC-162307-2/ČJ-2023-020206 ze dne 05. prosince 2023:
 - Provedení, místo a způsob osazení SDZ a vyznačení VDZ bude v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění v souladu s požadavky vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v platném znění, TP 65, Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 100, Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 133, Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 58, TP 217, VL 6.1, VL 6.2 a VL 6.3, VL 6.4, TKP, ZTKP (zejména dodržet rozměry, boční, výškové, směrové a společné umístění, barevné provedení, druh a typ materiálu apod.) a v souladu s dalšími souvisejícími předpisy a normami. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby realizaci požadovaného SDZ a VDZ prováděla pouze certifikovaná osoba či firma.
16. Tímto opatřením se stanovuje místní úprava provozu dle výkresu č. C.03 (v příloze).
17. Při realizaci stavby je stavebník povinen respektovat podmínky Městského úřadu Český Krumlov, Odboru životního prostředí a zemědělství dle závazného stanoviska č.j.: MUCK 98676/2023/OŽPZ/Ka ze dne 13.12.2023:
 - Orgán Státní správa lesů:
 - Se stavbou na lesním pozemku p.č. 44/1 v k.ú. Herbertov lze začít po nabytí právní moci rozhodnutí o dočasném odnětí dotčené části pozemku stavbou; náležitosti žádosti o odnětí jsou uvedeny v ust. § 1 vyhl. MZe č. 77/1996 Sb.
 - Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození pozemků určených k plnění funkcí lesa a lesních porostů na nich rostoucích mimo plochu dočasného odnětí.
 - Na pozemcích určených k plnění funkcí lesa mimo plochu dočasného odnětí nebudou zakládány žádné skládky zeminy, stavebního materiálu, odpadu a budou učiněna opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a životní prostředí
 - Pohyb stavební techniky po pozemcích určených k plnění funkcí lesa je možný pouze na základě výjimky udělené vlastníkem dotčeného pozemku
 - Po ukončení a zaměření skutečného provedení stavby bude podána žádost o trvalé odnětí zastavěné části lesního pozemku stavbou; náležitosti žádosti o odnětí jsou uvedeny v ust. § 1 vyhl. MZe č. 77/1996 Sb.
 - Závazné stanovisko nenahrazuje souhlas vlastníka lesního pozemku ve vzdálenosti do 50 metrů od stavby a neopravňuje k zahájení stavební činnosti.
 - Vodoprávní úřad:
 - Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.

- Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucí smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
18. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu č.j.: DUCR-32407/24/Kx ze dne 20. června 2024:
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
19. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Správy železnic, s.o., dle souhrnného stanoviska č.j.: 16450/2024-SŽ-OR PLZ-OPS-017 ze dne 10.06.2024:
- Stavba nekoliduje s výhledovými záměry SŽ
 - S danou stavbou souhlasíme pouze za podmínky, že stavebník/investor stavby provede na své náklady sanaci propustku v ev. Km 10,394 tak, aby se předešlo případným poškozením průtoky vod.
 - Při práci v blízkosti koleje, tj. v nebezpečném pásmu přejezdu – 2,5 metru od osy koleje (zejména při přípravě spodních vrstev komunikace a dobalování novým živičným krytem) je nutné požádat o trvalý dozor VM traťového okrsku Horní Dvořiště.
 - Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy, případně v obvodu dráhy (na pozemku dráhy) oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením:
 - SŽ, OR Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň
 - OPS p. [REDACTED]
 - Povrchové dešťové vody nesmí být sváděny do drážního systému odvodnění, na těleso dráhy anebo na pozemek dráhy. Bude-li zjištěno nesplnění (porušení) této podmínky, bude Správa železnic po stavebníkovi nebo vlastnících nemovitostí požadovat provést nápravná opatření, a to na jejich náklady (napojení do dešťové, příp. splaškové kanalizace, apod.).
 - Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy.
 - Stavebník musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil a dotčený pozemek uvést do původního stavu.
 - Vzhledem k blízkosti železniční tratě je nutno dbát zvýšené opatrnosti při pohybu osob, mechanismů a manipulaci s materiálem. Upozorňujeme, že prostor do vzdálenosti 3,0 m od osy koleje je prostorem veřejně nepřístupným (§ 4a zákona o drahách č. 266/1994 Sb., v platném znění). Vstup do míst veřejnosti nepřístupných je povolen pouze na základě vydaného Průkazu pro cizí právní subjekt (CPS). Průkaz vydává odbor vnitřní správy Generálního ředitelství (04). Veškeré informace jsou umístěny na webových stránkách SZ, na adrese: www.spravazeleznic.cz/dalsi-informace/povoleni-pro-vstup-na-zdc.html.
 - Při provádění prací v blízkosti kolejí musí CPS dodržovat zejména ustanovení § 11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí se zde pohybovat žádní zaměstnanci zhotovitele ani stavební mechanizace, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
 - V případě prací v blízkosti železničních přejezdů (bez rozdílu zabezpečení) nesmí stavební činnost zasahovat do rozhledových polí železničního přejezdu dle ČSN 73 6380 - Železniční přejezdy a přechody.
 - Čl. 7.4.3 Rozhledové pole řidiče nejpomalejšího silničního vozidla má v každém kvadrantu tvar trojúhelníka, jehož jeden vrchol leží v průsečíku osy jízdního pruhu pozemní komunikace v úrovni výstražného kříže a třetí vrchol leží v ose koleje ve vzdálenosti příslušné rozhledové délky Lp (měřena od průsečíku osy jízdního pruhu pozemní komunikace s osou koleje).
 - Pozn.: Videlnost z úrovně výstražného kříže na železniční trať Lp=60m při V=10km/h.

- Čl. 7.4.4 V rozhledovém poli řidiče nesmí být nic, co by ztěžovalo rozhled. Zejména v něm nesmí být vysazovány stromy a keře, pěstovány vysoké polní plodiny, zakládány zahrady, zřizovány ploty nebo zídky nebo protihlukové clony, uskladňovány zásněžky, posypové, stavební a jiné hmoty a prováděny jakékoliv zemní úpravy, pokud by, pro rozhled nepříznivě zasahovaly do výše než 0,9m nad vozovkou. Rozhled nesmí být omezován ani stavbami jakéhokoliv určení.
 - Upozorňujeme, že železniční trať je elektrizována jednofázovou trakční proudovou soustavou o střídavém napětí 25 kV/50 Hz. Při provádění prací v těsné blízkosti železniční tratě je nutno dodržet veškerá opatření vyplývající z ustanovení ČSN 34 1500 ed.2 Předpisy pro elektrická trakční zařízení a TNZ 34 3109 Práce na elektrických zařízeních a vedení.
 - Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení § 11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000 Sb., kterou se mění vyhláška MD (Ministerstva dopravy a spojů) č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
 - Veškeré výkopové a jiné zemní práce vč. uložení potrubí musí být prováděny ve vzdálenosti min. 5 m od základů podpěr trakčního vedení, které se vyskytují v blízkosti stavby.
 - Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené příslušným povolujícím úřadem.
 - Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové situaci, je dodavatel povinen práce ihned zastavit a havarii neprodleně oznámit OŘ Plzeň. Prováděné zemní práce musí obecně odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce.
 - Realizaci stavby nesmí dojít k poškození stávajícího odvodnění drážního tělesa, případně musí být provedeno jeho obnovení v plném rozsahu.
 - Vzhledem k předloženým dokladům platí toto stanovisko výhradně pro stavbu „Dopravní napojení a ÚK Vyšší Brod na pare. č. 1572/2 30/2, 30/12, 30/13, 30/17, 44/1 a 1573/5, k. ú. Herbertov“.
 - Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.
20. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky ČEVAK, a.s., dle vyjádření č.j.: 023070219571 ze dne 04.12.2023:
- Před zahájením prací bude na místě provedeno vytýčení sítí provozovaných společností ČEVAK a.s. včetně vodovodní přípojky.
 - V případě zásahu komunikace nad vodovod Li 100 bude nutné dodržet min. povrchové krytí 1,5 metru.
 - Pro prostorové uspořádání sítí technického vybavení je nutné respektovat normu ČSN 73 6005.
21. Při realizaci stavby je stavebník povinen dodržet podmínky vlastníka sítí elektronických komunikací - Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN a.s.) č.j.: 339184/23 z 04.12.2023:
- Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za podmínky splnění následujícího bodu tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona
 - Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření, a mimoto zejména:
 - V místech nových sjezdů a parkovacích stání uložit kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 metru za okraj zpevněné poježděné plochy
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.. Stavebník, který vyvolal

překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

- Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

22. Při realizaci stavby je stavebník povinen dodržet podmínky ČD-Telematika a.s. dle souhlasu se stavbou v ochranném pásmu č.j.: 3202300442 ze dne 04.12.2023:

- Dotčené území – k.ú. Herbertov viz sit.v.č. 3202300442 s komunikačním vedením Správy železnic-SŽT; v OPD na trati Rybník-Lipno nad Vltavou žkm cca 10,309 – 10,483
- Nedodržení podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách. Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, s.o. jsou nedílnou přílohou tohoto opatření.

23. Při realizaci stavby je stavebník povinen dodržet podmínky EG.D, a.s., dle souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy – elektrická síť č.j.: F5269-27109153 ze dne 11.12.2023:

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnu před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EG.D).
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení. ...). aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EG.D. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Přizvání technika EG.D ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
- Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m

- d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 tun.
- Při realizaci stavby budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EG.D a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou úvodem v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 - Upozorňujeme, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolány stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě sjezdů apod.

24. Při realizaci stavby je stavebník povinen respektovat podmínky EGD a.s., dle souhlasu se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy – plynárenská síť č.j.: Č.j.: V3090-27109154 ze dne 08.12.2023:

- V ochranném pásmu plynového zařízení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 68 odst. 3 zák. č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v ochranných pásmech plynových zařízení je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit toto zařízení, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- Vyznačení plynárenského zařízení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy plynovodu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního vedení. V případě, že nebude možné trasu plynovodu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí plynovodu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).
- Prokazatelné seznámení pracovníků, konajících výkopové práce s uložením plynárenského zařízení a jejich upozornění na to, že při práci musí dbát na maximální opatrnost a v ochranném pásmu nesmí používat žádné mechanizační prostředky a nevhodné pracovní nástroje (hloubící stroje, sbíječky apod.).
- Pokud technické řešení stavby vyžaduje v blízkosti podzemního plynárenského zařízení použít tzv. podvrt (protlak), je povinností investora stavby požádat o stanovení podmínek, za kterých může být podvrt zrealizován. Podmínky stanoví místně příslušný pracovník EGD a.s..
- Provádění vlastních výkopových prací a zásypu v souladu s ČSN 73 3055 a ČSN 73 6133 (NTP a STP - zapískování potrubí, materiál bez ostrých hran, VTP - zásyp prosátou zeminou nebo kopaným pískem).
- Vhodné zabezpečení odkrytého plynovodu a souvisejícího zařízení do doby zásypu, aby nedošlo k jeho poškození. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s plynárenským zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 73 6005, ČSN EN 1594, ČSN EN 12 007-1,2,3,4,5, TPG 702 04, TPG 702 01, ČSN EN 12 186, TPG 605 02, TPG 920 21 a souvisejícím předpisům pro umístování objektů a provádění zemních prací.

- Přizvání zástupce EGD a.s. ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 - Po skryvce stávajícího terénu nad plynovodem, před navezením nových konstrukčních vrstev, budou přizváni zástupci Regionální správy sítě plynu ke kontrole neporušenosti sítí. O kontrole bude proveden zápis.
 - Po konečných úpravách nad plynovodem nesmí dojít ke snížení ani navýšení nivelety terénu.
 - Řešení případných přeložek plynárenského zařízení dle §70 zákona 458/2000 Sb., v platném znění, po předchozí dohodě se správcem zařízení.
 - Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou investorem akce, není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
 - Při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození plynárenského zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 1239.
25. V průběhu stavebních i bouracích prací a při odvozu bouraného materiálu zajistí stavebník důsledné dodržování takových organizačních a technických opatření, která budou minimalizovat hlukové emise tak, aby bylo zajištěno plnění hygienického limitu hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., v platném znění, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
26. Při provádění stavby musí být volbou vhodných technologií maximálně omezena prašnost.
27. Pokud dojde při stavebních pracích k nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody, jakož i k archeologickým nálezům, ohlásí investor (dodavatel stavby) toto ihned speciálnímu stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popř. archeologickému ústavu nebo orgánu státní ochrany přírody a učiní nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
28. Při střetu s vedením inženýrských sítí či jejich ochranným pásmem bude postupováno dle vyjádření a pokynů jejich správců předložených při stavebním řízení.
29. Při provádění prací bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. K zásahu nebo užití sousedních pozemků dojde pouze s výslovným souhlasem vlastníků.
31. Stavba bude prováděna tak, aby se nepoškodily sousední objekty a porosty. Vzniklé škody budou nahrazeny nebo odstraněny na náklad investora. Stavbou nebudou znečišťovány veřejné komunikace.
32. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích dotčených stavbou a bude provedeno a provozováno v souladu s § 24e vyhl. č. 501/2006 Sb. v platném znění.
33. Staveniště bude vhodným způsobem vymezeno a označeno; vyžaduje-li to bezpečnost osob, ochrana majetku či jiný veřejný zájem, bude ohrazeno. Výkopy (překopy) budou vybaveny bezpečnými přechody a přejezdy, které umožní přístup a příjezd na stávající, přilehlé stavby a pozemky. V nočních hodinách a za snížené viditelnosti bude staveniště řádně osvětleno. Staveniště se dále musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména se zřetelem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, dále k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Stavebník odpovídá plně za případné znečišťování či poškození veřejných komunikací v důsledku provádění stavby a přejímá veškerou odpovědnost za dodržování podmínek tohoto rozhodnutí za všechny případné dodavatele stavby po celou dobu provádění stavby. V případě, že tuto odpovědnost převede na jiný jediný subjekt, bude speciálnímu stavebnímu úřadu toto písemně oznámeno a předložena příslušná smlouva. K dalším dohodám či smlouvám stavební úřad nepřihlíží.

34. Stanovené dopravní značení bude v době konání závěrečné kontrolní prohlídky při kolaudaci stavby osazeno.
35. Stavba bude dokončena do dvou let od nabytí právní moci.

III. Stanoví podmínky pro užívání stavby

1. Vlastník bude stavbu udržovat v řádném stavebně – technickém stavu po celou dobu její životnosti.
2. Stavebník oznámí příslušnému stavebnímu úřadu dokončení stavby a požádá o kolaudaci v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Zákon stavební zákon.
Místní úprava provozu spočívající v osazení svislého dopravního značení, vodorovného dopravního značení a dopravních zařízení dle výkresu č. C.03 (dle textu výše; v příloze) bude v době konání závěrečné kontrolní prohlídky stavebníkem již zrealizována.
3. Stavebník k žádosti o vydání kolaudačního rozhodnutí doloží přílohy dle ust. § 232 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb. Zákon stavební zákon.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Vyšší Brod, Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod

Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter č.p. 137, 382 73 Vyšší Brod
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
Správa železnic, státní organizace, Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, B. Němcové č.p. 1931/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Odůvodnění

Úvodem odůvodnění tohoto rozhodnutí je nutno uvést, že podepsaný správní orgán postupoval dle ustanovení § 330 odst. 1 a § 334a zákona č. 283/2021 Sb., v platném znění, který stanovuje postupy stavebních úřadů v přechodném období, tj. od 01.01.2024 do 30.06.2024 (řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů, tzn. podle zákona č. 183/2006 Sb.).

Dne 27.06.2024 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Spolu se žádostí bylo doloženo ZÁVAZNÉ STANOVISKO Městského úřadu Český Krumlov, Odboru úřad územního plánování č.j.: MUCK 98674/2023/OUUP/VaAI ze dne 20.12.2023 se závěrem, že předmětný záměr je přípustný.

Speciální stavební úřad oznámil dne 10.10.2024 zahájení společného řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům dle ust. § 94m odst. (2) stavebního zákona. Současně v souladu s ustanovením § 94m odst. (3) stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad ve stanovené lhůtě neobdržel námítky od účastníků řízení a dotčených orgánů.

Jako podklady pro rozhodnutí byla nashromážděna rozhodnutí, stanoviska a vyjádření:

- Krajské ředitelství policie jihočeského kraje, Odbor služby dopravní policie č.j.: KRPC-162307-2/ČJ-2023-020206 ze dne 05. prosince 2023.
- Městský úřad Český Krumlov, odbor úřad územního plánování – ZÁVAZNÉ STANOVISKO č.j.: MUCK 98674/2023/OUUP/VaAI ze dne 20.12.2023.
- Drážní úřad – ZÁVAZNÉ STANOVISKO č.j.: DUCR-32407/24/Kx ze dne 20. června 2024.
- Ministerstvo obrany České republiky, závazné stanovisko č.j.: MO 966805/2023-1322 ze dne 12. prosince 2023.
- Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství – souhrnná závazná stanoviska a vyjádření č.j.: MUCK 98676/2023/OŽPZ/Ka ze dne 13.12.2023.
- Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Český Krumlov – souhlasné závazné stanovisko č.j.: KHSJC 38012/2023/HOK CB-CK ze dne 07.12.2023.
- Správa železnic, s.o., souhrnné stanovisko č.j.: 16450/2024-SŽ-OŘ PLZ-OPS-017 ze dne 10.06.2024.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stanovení okruhu účastníků řízení

Při vymezení okruhu účastníků řízení postupoval stavební úřad podle § 94k stavebního zákona (183/2006 Sb.) a v souladu s ustanovením § 27 správního řádu:

Účastníci řízení podle § 94k písmeno a), b), c) a d) stavebního zákona

- Město Vyšší Brod, IČO 00246191, Míru 250, 382 73 Vyšší Brod

Účastníci řízení podle § 94k písmeno c) stavebního zákona

- Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov

Účastníci řízení podle § 94k písmeno d) stavebního zákona

- Správa železnic, státní organizace
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje
- Cisterciácké opatství Vyšší Brod, Klášter č.p. 137, 382 73 Vyšší Brod
- EG.D, a.s.
- CETIN a.s.
- ČEVAK a.s.
- ČD - Telematika a.s.

Účastníci řízení podle § 94k písmeno e) stavebního zákona

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Posouzení žádosti

Soulad stavby s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování byl posouzen příslušným orgánem územního plánování – Městský úřad Český Krumlov, odbor územního plánování, který vydal ZÁVAZNÉ STANOVISKO č.j.: MUCK 98674/2023/OUUP/VaAI ze dne 20.12.2023 se závěrem, že předmětný záměr je přípustný. Jakékoliv případné změny by podléhaly novému posouzení dle stanovených podmínek.

Dále speciální stavební úřad na základě projednání a posouzení konstatuje, že umísťovaná stavba vyhovuje příslušným ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., a č. 104/1997 Sb., o technických požadavcích na stavby, v platném znění.

Dopravní omezení po dobu realizace stavby nelze, vzhledem ke stanovisku dotčeného orgánu, posoudit ve stavebním řízení; jelikož je odvislé od aktuálního vývoje BESIP.

Stavba splňuje základní požadavky, kterými jsou: mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví osob, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Stavba bude provedena v souladu s normovými hodnotami tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým bude vystavena během užívání při řádně prováděné běžné údržbě, nemohly způsobit náhlé nebo postupné zřícení, popřípadě jiné destruktivní poškození kterékoliv její části, nepřipustné přetvoření nebo kmitání konstrukce, které může narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost stavby nebo její části, nebo které vede ke snížení trvanlivosti stavby, poškození nebo ohrožení provozuschopnosti připojených technických zařízení v důsledku deformace nosné konstrukce, ohrožení provozuschopnosti pozemních komunikací a ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu na komunikaci a ohrožení provozuschopnosti sítě technického vybavení v dosahu stavby. Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou běžně vyskytnout při užívání stavby. Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život a zdraví osob, bezpečnost, zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb a aby neohrožovala životní prostředí nad limity obsažené v jiných právních předpisech.

Speciální stavební úřad se dále zabýval otázkou povinnosti zajistit užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace a opatřením vyplývajícím z vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Vyjádření ke stávajícím inženýrským sítím v místě stavby:

- Ministerstvo obrany České republiky – vyjádření dle závazného stanoviska č.j.: MO 966805/2023-1322 ze dne 12. prosince 2023 – neevidujeme inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.
- CETIN a.s. – vyjádření č.j.: 339184/23 z 04.12.2023 – dochází ke střetu s podzemní sítí SEK
- EG.D, a.s., elektro - vyjádření č.j.: H18585-26281564 ze dne 30.11.2023 – nachází se podzemní vedení NN ve vlastnictví EG.D, a.s.
- EG.D, a.s., elektro - č.j.: F5269-27109153 ze dne 11.12.2023 - souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy elektro – nachází se podzemní vedení NN ve vlastnictví EG.D, a.s.
- EG.D, a.s., plyn - vyjádření č.j.: H18585-26281564 ze dne 30.11.2023 – nachází se plynovod STL ve vlastnictví EG.D, a.s.
- EG.D, a.s., plyn – č.j.: V3090-27109154 ze dne 08.12.2023 - souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy plynu - nachází se plynovod STL ve vlastnictví EG.D, a.s.
- ČEVAK, a.s., - vyjádření č.j.: 023070219571 ze dne 04.12.2023 – nachází se sítě technické infrastruktury – vodohospodářské sítě v naší správě

- ČD-Telematika a.s. – č.j.: 3202300442 ze dne 04.12.2023 – vyjádření a SOUHLAS SE STAVBOU v ochranném pásmu – dojde ke styku s prostředky sítí elektronických komunikací nebo stavební práce budou probíhat v ochranném pásmu sítí elektronických komunikací v majetku Správy železnic s.o. (ve správě ČD-Telematika a.s.)
- ČD-Telematika a.s. – č.j.: 3202300443 ze dne 30.11.2023 – vyjádření – nedojde ke styku s prostředky sítí elektronických komunikací a stavební práce nebudou probíhat v ochranném pásmu sítí elektronických komunikací v majetku ČD-Telematika a.s.

Stavebník prokazatelně seznámí vybraného zhotovitele s vyjádřeními majitelů a provozovatelů inženýrských sítí.

Stavebník prokázal, že má právo provést stavbu i na pozemcích, které nejsou v jeho vlastnictví, souhlasem dle § 184a stavebního zákona:

- Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemku parc.č. 1572/2 v katastrálním území Herbertov od Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, p.o., závod Český Krumlov ze dne 29.04.2024.
- Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemcích parc.č. 30/12 a 30/13 v katastrálním území Herbertov od Ing. František Marek, spoluvlastník.
- Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemcích parc.č. 30/12 a 30/13 v katastrálním území Herbertov od Mgr. Roman Marek, spoluvlastník.
- Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemku parc.č. 44/1 v katastrálním území Herbertov od Cisterciáckého opatství Vyšší Brod ze dne 17.05.2024.
- Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemku parc.č. 30/17 v katastrálním území Herbertov od Jihočeského kraje ze dne 27.06.2024.
- Souhlas s provedením stavebního záměru na pozemku parc.č. 1573/5 v katastrálním území Herbertov od Správy železnic, s.o., ze dne 10.06.2024.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí

- Účastníci řízení nebyli vyzváni k seznámení s podklady pro rozhodnutí dle § 36 odst. 3 správního řádu, protože všechny podklady pro řízení byly předloženy společně se žádostí.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby je zpracována autorizovaným inženýrem, splňuje technické požadavky na výstavbu a je v souladu se záměry územního plánování v dotčeném území.

Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Upozornění

Stavební práce nesmí být zahájeny, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy

nabylo právní moci.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o společném povolení stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou; stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby předá žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace předá vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Upozornění z hlediska řešení organizace dopravy po dobu stavby:

Dle stanoviska orgánu Policie ČR č.j.: KRPC-162307-2/ČJ-2023-020206 ze dne 05. prosince 2023:

Součástí DSP nejsou návrhy dopravně-inženýrských opatření pro provedení stavby. Aktuální návrhy dopravně-inženýrských opatření pro jednotlivé etapy výstavby požadujeme předkládat k odsouhlasení vždy nejpozději 30 dní před předpokládaným zahájením výstavby.

Upozornění z hlediska prací na a v blízkosti lesních pozemků:

Závazné stanovisko Městského úřadu Český Krumlov, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: MUCK 98676/2023/OŽPZ/Ka ze dne 13.12.2023 nenahrazuje souhlas vlastníka lesního pozemku ve vzdálenosti do 50 metrů od stavby a neopravňuje k zahájení stavební činnosti.

Upozornění z hlediska kácení dřevin rostoucích mimo les:

Sdělení Městského úřadu Český Krumlov, Odboru životního prostředí a zemědělství č.j.: MUCK 98676/2023/OŽPZ/Ka ze dne 13.12.2023 nenahrazuje povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, o jehož vydání investor musí před realizací záměru v některých případech požádat příslušný obecní úřad.

Upozornění z hlediska zacházení s odpady

- Se vzniklými odpady je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
- Odpady vzniklé v průběhu stavebních prací je nutné shromažďovat odděleně.
- Odpady vzniklé během předmětné akce je možné předávat pouze oprávněným subjektům v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.
- Stavebník uchovává doklady prokazující předání odpadů oprávněným subjektům viz. výše (např. faktura, vážní lístek) pro případ kontroly správním orgánem nejméně 1 rok po dokončení stavby, popř. pro kolaudaci stavby, závěrečnou kontrolní prohlídku.
- Dokladem není čestné prohlášení stavebníka nebo zhotovitele stavby. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán, identifikační údaje zařízení (název, sídlo, IČ a IČZ) a datum předání odpadu.
- Odpady vzniklé v průběhu stavebních je nutné zabezpečit před odcizením nebo únikem nebo aby nedošlo k jejich znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem v souladu s hierarchií odpadového hospodářství.

- Původce musí mít v případě stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, na jeho předání zajištěnou písemnou smlouvu v odpovídajícím množství odpadu před jeho vznikem (§ 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu - Jihočeský kraj podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu musí mít odvolání náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo správnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá celého rozhodnutí.

referent ODaSH

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Přílohy:

- výkres č. C.3 – KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES
- všeobecné podmínky SŽ, s.o.

Obdrží:

účastníci (doručenky)

1. Město Vyšší Brod, sídlo: Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod
prostřednictvím zplnomocněného zástupce: Zenkl CB, spol. s r.o., IDDS: s57wgwe
Jírovцова č.p. 1866/2, České Budějovice 3
370 01 České Budějovice 1
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb
sídl: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
3. Správa železnic, státní organizace, IDDS: uccchjm
sídl: Dlážděná č.p. 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
4. [Redacted]
5. [Redacted]
6. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn
sídl: B. Němcové č.p. 1931/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1
7. Cisterciácké opatství Vyšší Brod, IDDS: e3g7qik
sídl: Klášter č.p. 137, 382 73 Vyšší Brod
8. Město Vyšší Brod, IDDS: 7tnbs9d
sídl: Míru č.p. 250, 382 73 Vyšší Brod
9. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídl: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
10. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídl: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
11. ČEVAK a.s., IDDS: 3ndg7rf

sídlo: Severní č.p. 2264/8, České Budějovice 3, 370 10 České Budějovice 10

12.

13.

14. ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Na vědomí:

15. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Územní odbor Český Krumlov, Dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73

sídlo: Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 23 Český Krumlov 1

16. Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

17. Městský úřad Český Krumlov, Odbor úřad územního plánování, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

18. Městský úřad Český Krumlov, Odbor životního prostředí a zemědělství, Kaplická č.p. 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov 1

19. Ministerstvo obrany, Sekce majetková, Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 1, 160 00 Praha 6

20. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, územní pracoviště Český Krumlov, IDDS: agzai3c

sídlo: Na Sadech č.p. 1858/25, České Budějovice 3, 370 01 České Budějovice 1

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech (a v jejich blízkosti) v majetku Správy železnic, státní organizace (ve správě Správy železniční telematiky)

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železnic, státní organizace ve správě Správy železniční telematiky (dále jen SŽT).

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením ve správě SŽT, je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- aby projektová dokumentace byla zpracovaná dle platné legislativy. V polohopisných výkresech dokumentace je nutno uvádět železniční kilometry (jestliže se jedná o ochranné pásmo dráhy),
- aby činnosti na majetku ve správě SŽT uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah, (do projektové dokumentace pro územní řízení je nutno zakreslit síť elektronických komunikací ve správě SŽT),
- písemné vyrozumění organizaci udržující o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem,
- aby před zahájením zemních prací bylo pracovníky ČD – Telematika a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce [O nás – Informace pro stavebníky](#)) provedeno vytyčení polohy podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání,
- řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě elektronických komunikací (zařízení) proti poškození, zcizení a řádné zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- ochranu kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustcích, apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech,
- odpovídající ochranu příslušenství kabelových tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označnické markery, ...),
- aby organizace provádějící zemní práce zhotvila zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematiku a.s. (kontakty naleznete na www.cdt.cz, sekce [O nás – Informace pro stavebníky](#)) k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- aby nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu byl dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- aby při křížení, příp. souběžích podzemní sítě elektronických komunikací byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- aby při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV“ a ČSN 33 2000-5-54-ed.3 „Uzemnění a ochranné vodiče“,
- neprodleně ohlášení každého poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s. (telefonicky HELP DESK: +420 972 110 000),
- ohlášení ukončení stavby organizaci udržující, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby při provádění prací byly respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích č.127/2005 Sb., zákona o drahách č.266/1994 Sb. a stavebního zákona č.183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací, jejíž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb. „Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace,
- uzavření „Smlouvy o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace,
- ověření výškového umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce, kterým je: Správa železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky se sídlem Praha 1, V Celnici 1028/10.